

TABLA DE DIAGNOSTICOS SEUP – VERSION CIE-10 (MARZO 2017)

CODIGO CIE-9-MC	DESCRIPTOR Y DEFINICION (Se mantiene en la versión CIE-10ES SEUP)	CODIGO CIE-10ES	DESCRIPTOR CIE-10ES (Se aporta para que el usuario encuentre su relación en listado general CIE-10ES)	CODIGO ADICIONAL ACCIDENTES CIE-10ES
682.9	Absceso: Colección supurada sin especificar su localización.	L02.91	Absceso cutáneo no especificado	
522.5	Absceso/ Flemón dental: Colección supurada o inflamación en encía y/o tejidos circundantes, secundaria a patología dental.	K04.7	Absceso periapical, sin sinus	
475	Absceso/ Flemón periamigdalino: Colección supurada o inflamación, de origen infeccioso en los tejidos adyacentes a la amígdala, en general unilateral y como complicación de una amigdalitis aguda.	J36	Absceso peritonsilar	
478.24	Absceso/ Flemón retrofaríngeo: Colección supurada o inflamación, de origen infeccioso, localizada en el espacio retrofaríngeo (Rx lateral cuello y/o TAC).	J39.0	Absceso retro y parafaríngeo	
995.50(E967.9)	Abuso/Maltrato: Sospecha de agresión sexual y/o física, existan lesiones evidentes o no.	T76.22XA	Abuso sexual infantil, sospecha contacto inicial	
959.9 (E819.9)	Accidente de tráfico: Paciente que presenta cualquier tipo de lesiones en relación con un accidente de tráfico, tanto como transeúnte o como ocupante de un vehículo.	T14.90	Accidente de tráfico	V89.2XXA
785.6	Adenopatía: Aumento de tamaño de ganglios linfáticos, sin otros signos inflamatorios, sin especificar localización.	R59.9	Adenomegalia, no especificada	
683	Adenitis/Adenoflemón: Tumefacción ganglionar aguda con signos inflamatorios, con o sin fluctuación, sin especificar localización.	L04.9	Adenitis aguda	
994.1 (E928.9)	Ahogamiento: Paciente que presenta clínica respiratoria, cardíaca o neurológica relacionada con la inmersión y asfixia en medio líquido, generalmente agua	T75.1XXA	Ahogamiento	X58.XXXA
995.3(E928.9)	Alergia inespecífica: Síntomas atribuidos a hipersensibilidad o reacción alérgica, sin especificar el agente desencadenante.	T78.40XA	Reacción alérgica contacto inicial	
995.0 (E928.9)	Anafilaxia: Dos o más de los siguientes síntomas que ocurren rápidamente tras la exposición del paciente a un alérgeno sospechoso: Afectación de piel y/o mucosas; Compromiso respiratorio; Compromiso cardiovascular; Síntomas gastrointestinales persistentes: vómitos de repetición, dolor abdominal cólico.	T78.2XXA	Anafilaxia	X58.XXXA
285.9	Anemia: Presencia de valores de hematócrito y hemoglobina por debajo de las cifras normales para la edad del paciente, sin especificar tipo o causa.	D64.9	Anemia, no especificada	
282.60	Anemia de células falciformes/Drepanocitosis: Paciente que en su hemograma presenta alteración morfológica de los hematíes que pierden su forma y adoptan un aspecto semilunar	D57.1	Anemia de células falciformes/Drepanocitosis	
995.1(E928.9)	Angioedema: Edema angioneurótico (edema agudo de labios y párpados con o sin síntomas respiratorios), sin especificar el agente desencadenante.	T78.3XXA	Angioedema contacto inicial	
300.00	Ansiedad: Síntomas psíquicos y/o somáticos atribuidos a la presencia de temor o preocupación desligados de hechos o situaciones que los justifiquen.	F41.9	Trastorno de ansiedad	
540.9	Apendicitis: Inflamación apendicular sin perforación.	K35.80	Apendicitis aguda	
786.09	Apnea/Episodio aparentemente letal (EAL): Episodio brusco que atemoriza al observador y que se caracteriza por alguna combinación de: Apnea (central u ocasionalmente obstructiva); Cambios de color (cianosis o palidez, pero ocasionalmente eritrosis); Cambios marcados del tono muscular (generalmente	R06.00	Disnea no especificada	

	hipotonía); Atragantamiento o sofocación”		
719.40	Artralgias: Dolor articular sin otros signos inflamatorios, sin especificar articulación.	M25.50	Dolor en articulación
716.90	Artritis inespecífica: Inflamación articular(dolor, tumefacción y calor), sin especificar causa ni localización.	M19.90	Artritis inespecífica
711.00	Artritis séptica: Inflamación articular(dolor, tumefacción y calor), de origen bacteriano, sin especificar localización. No incluye la artritis de columna.	M00.9	Artritis piógena no incluye la artritis de columna
493.90	Asma/Sibilancias/Broncoespasmo: Síntomas respiratorios (tos, dificultad respiratoria, taquipnea) atribuidos a broncoespasmo (sibilancias, espiración alargada, hipoventilación, etc...), sin tener en cuenta el posible desencadenante (infección, ácaros, pólenes, etc...), la edad, ni la existencia o no de episodios previos.	J45.909	Asma
781.3	Ataxia: Alteración de la coordinación de los movimientos voluntarios y del equilibrio, con incapacidad para ejecutar movimientos finos y rápidos y para mantener la postura de forma adecuada, sin causa especificada.	R27.0	Ataxia no especificada
933.1(E915)	Atragantamiento/Aspiración cuerpo extraño: Detención de cualquier alimento u objeto durante el acto de deglución.	T17.900A	Cuerpo extraño no especificado en vías respiratorias que produce asfixia
607.1	Balanitis: Inflamación del glande que suele ir asociada a la del prepucio (postitis).	N48.1	Balanitis
466.0	Bronquitis: Presencia de signos y síntomas respiratorios atribuidos a la inflamación de los bronquios, en ausencia de broncoespasmo manifiesto y en un niño sin antecedentes de asma.	J20.9	Bronquitis aguda, no especificada
466.19	Bronquiolitis: Se caracteriza por sibilancias espiratorias que siguen a una infección, generalmente vírica, del tracto respiratorio superior. Se cataloga como tal al primer episodio de sibilancias en un niño menor de 2 años de edad.	J21.9	Bronquiolitis aguda, no especificada
429.9	Cardiopatía adquirida: Trastorno adquirido del sistema cardiovascular.	I51.9	Enfermedad cardíaca no especificada
746.9	Cardiopatía congénita: Trastorno congénito del sistema cardiovascular.	Q24.9	Malformación congénita del corazón, no especificada
784.0	Cefalea: Dolor de cabeza sin causa especificada.	R51	Cefalea
349.0	Cefalea postpunción: Dolor de cabeza atribuido a la realización previa de una punción lumbar.	G97.1	Otra reacción a punción lumbar y espinal
682.9	Celulitis: Afectación primaria del tejido celular subcutáneo con cierta afectación de la dermis. Se caracteriza por eritema, edema, calor local y dolor o sensibilidad aumentada.	L03.90	Celulitis, no especificada
376.01	Celulitis periorbitaria/C.Orbitaria: Inflamación de los tejidos periorbitarios u orbitarios.	H05.019	Celulitis orbitaria, no especificada
250.11	Cetoacidosis diabética: Cuadro definido por glucemia > 300 mgrs / dl, pH < 7,20, BiNa plasmático < 15 mEq, cetonuria, glucosuria y en ocasiones, alteración del estado de conciencia.	E10.10	DM tipo I con cetoacidosis sin coma
286.9	Coagulopatía: Alteración de la coagulación no especificada.	D68.9	Defecto de la coagulación sin especificar
719.70	Cojera/Dificultad de la marcha: Cuando al andar o correr, los pies se apoyan en grado distinto.	R26.9	Alteración de la marcha y de la movilidad no especificadas
574.90	Colelitiasis: Paciente diagnosticado ecográficamente de litiasis en vesícula biliar y/o las vías biliares	K80.70	Colelitiasis

789.07	Cólico del lactante: Episodio de llanto intenso de predominio vespertino de 2-3 horas de duración que se inicia, generalmente, a los 10-15 días de vida y persiste hasta los 3-4 meses. Se presenta en un lactante sano y bien alimentado.	R10.83	Cólico del lactante
788.0	Cólico renal: Dolor abdominal intenso, debido a obstrucción o cualquier otro problema de la vía urinaria (irritación, infección, etc...).	N23	Cólico renal
780.01	Coma: Pérdida de conciencia prolongada y profunda de causa no especificada.	R40.20	Coma no especificado
372.30	Conjuntivitis: Inflamación de la conjuntiva de cualquier etiología.	H10.9	Conjuntivitis no especificada
V65.9	Consulta: Incluye todos aquellos casos sin un motivo de consulta específico.	Z76.89	Contacto con servicios de salud en otras circunstancias especificadas
977.9 (E947.9)	Contacto con sustancia no tóxica: Contacto accidental o voluntario con sustancia potencialmente NO tóxica	T50.904A	Envenenamiento por fármacos, medicamentos y sustancias biológicas no especificados, intencionalidad sin determinar, contacto inicial. X58.XXXA
V67.9	Control: Incluye todos aquellos casos en los que se realiza un control o seguimiento sin especificar el motivo.	Z09	Contacto para reconocimiento médico de seguimiento después de finalizar tratamiento de afecciones distintas a neoplasia
924.9 (E928.9)	Contusión/Hematoma: Presencia de una contusión o hematoma sin lesión interna aparente.	T14.8	Otro traumatismo de región corporal no especificada
924.8(E928.9)	Contusiones múltiples: Presencia de contusiones en diferentes localizaciones sin lesión interna aparente.	T07	Contusión o traumatismos múltiples
780.39	Convulsión: Cuadro clínico caracterizado por contracciones musculares repetidas o mantenidas, involuntarias, que puede ser generalizado o focalizado y cursar o no con pérdida de conciencia. También puede cursar con hipotonía, hipertonia o movimientos automáticos, sin contracciones musculares evidentes. Excluye la convulsión del niño epiléptico.	R56.9	Convulsiones no especificadas
	Convulsión febril simple: Convulsión que se presenta, generalmente, entre los 6 meses y 5 años de edad, en presencia de fiebre ($T^a > 38^{\circ}C$) y en ausencia de patología, infecciosa o no, del sistema nervioso central.	R56.00	Convulsiones febriles simples NEOM
780.31	Convulsiones febriles complejas: convulsión coincidiendo con fiebre que no reúne todas las características de la convulsión febril simple.	R56.01	Convulsiones febriles complejas
301.3	Crisis de agresividad: Estado de agitación física y/o verbal, peligrosa contra el propio paciente u otras personas, sin mencionar causa desencadenante. Incluye otros trastornos explosivos de la personalidad como irascibilidad, emotividad patológica e inestabilidad emocional excesiva.	F60.3	Trastorno límite de la personalidad
345.90	Crisis epiléptica: Manifestación clínica presumiblemente originada por descarga excesiva de neuronas a nivel cerebral.	G40.909	Epilepsia no especificada, no intratable, sin estado de mal epileptico
931(E915)	Cuerpo extraño en oído: Presencia de material orgánico o inorgánico en conducto auditivo externo, introducido de forma voluntaria o involuntaria.	T16.9XXA	Cuerpo extraño en oído contacto inicial
930.9(E914)	Cuerpo extraño en ojo: Presencia de material orgánico o inorgánico en la superficie externa del ojo, introducido de forma voluntaria o involuntaria.	T15.90XA	Cuerpo extraño en parte externa del ojo, parte no especificada del ojo no especificado, contacto inicial
933.0(E911)	Cuerpo extraño en orofaringe: Presencia de material orgánico o inorgánico en la cavidad orofaríngea, introducido de forma voluntaria o involuntaria.	T17.208A	Cuerpo extraño no especificado en faringe, que produce otra lesión, contacto inicial
932(E911)	Cuerpo extraño nasal: Presencia de material orgánico o inorgánico en fosas nasales, introducido de forma voluntaria o involuntaria.	T17.1XXA	Cuerpo extraño en orificio nasal, contacto inicial

691.8	Dermatitis atópica: Enfermedad inflamatoria de la piel caracterizada por prurito intenso, eritema, escamas, exudación, formación de costras y descamación, de inicio mayoritariamente en la infancia.	L20.9	Dermatitis atópica no especificada
692.9	Dermatitis inespecífica: Lesiones en la piel, generalmente elementales, sin causa aparente y sin características clínicas y topográficas que puedan definirla.	L30.9	Dermatitis, no especificada
691.0	Dermatitis del pañal: Proceso inflamatorio de la piel de topografía bien definida y lesiones variables: eritema, pápulas, vesículas, úlceras, grietas, erosiones y descamación.	L22	Dermatitis del pañal
690.12	Dermatitis seborreica: Enfermedad inflamatoria de la piel caracterizada por escamas y costras focales o difusas en el cuero cabelludo (costra láctea) como manifestación única, o acompañando, o sin estar presente, con lesiones eritematosas, secas, descamativas, no pruriginosas, en cara, cuello, regiones retroauriculares, axilas y área del pañal, focalizadas o generalizadas.	L21.1	Dermatitis seborreica infantil
110.9	Dermatofitosis: Infección superficial por cualquier tipo de dermatofito. Incluye tiña del cuero cabelludo, onicomiosis, tiña córporis y pie de atleta.	B35.9	Dermatofitosis no especificada
511.9	Derrame pleural: Acumulación de líquido pleural asociado a infección pulmonar.	J91.8	Derrame pleural
250.81	Descompensación diabetes: Cualquier consulta debida a su enfermedad, excluyendo cetoacidosis (hipoglucemia, hiperglucemia, etc...)	E10.8	DM tipo I cc no especificada
276.5	Deshidratación: Estado que resulta de los equilibrios negativos del agua y los electrolitos por falta de aporte o por pérdidas excesivas como vómitos y diarrea.	E86.0	Deshidratación
009.1	Diarrea/Gastroenteritis aguda: Aumento del volumen diario de heces con aumento de la frecuencia y liquidez de las mismas asociado o no con vómitos y/o fiebre.	A09	GE y colitis infecciosas, no especificadas
996.2(E928.9)	Disfunción de válvula de derivación V-P: Síntomas y signos derivados probablemente de un mal funcionamiento del sistema de derivación. No incluye la infección del sistema.	T85.01XA	Avería mecánica de derivación ventricular intracraneal (comunicante)
625.3	Dismenorrea: Dolor u otros síntomas asociados a la menstruación.	N94.6	Dismenorrea, no especificada
V62.9	Distocia social: Estado de condiciones socio-ambientales adversas que pueden interferir en el desarrollo físico y psico-afectivo del niño.	Z60.9	Problema relacionado con el ambiente social
789.00	Dolor abdominal: Sensación nociceptiva localizada en el abdomen sin causa definible ni localización concreta.	R10.9	Dolor abdominal no especificado
723.1	Dolor de cuello (Cervicalgia): Sensación nociceptiva localizada en la región cervical en ausencia de lesiones osteomusculares, o de otro tipo, locales que puedan justificarlo. Se aplica en general al producido por supuestas lesiones microtraumáticas o posturales.	M54.2	Cervicalgia
729.5	Dolor de extremidad: Sensación nociceptiva referida a una extremidad en ausencia de lesiones osteomusculares o de otro tipo que puedan justificarlo. Se aplica en general al producido por supuestas lesiones microtraumáticas o posturales o los "calambres".	M79.609	Dolor en extremidad no especificada
625.9	Dolor genital femenino: Sensación nociceptiva referida a la región inferior del abdomen y/o pélvica, en ausencia de lesiones evidenciables del aparato genital femenino o Mittelschmerz.	N94.89	Otras afecciones especificadas asociadas a órganos genitales femeninos y al ciclo menstrual
724.2	Dolor lumbar (Lumbalgia): Sensación nociceptiva de localización lumbar o lumbosacra, sin que exista evidencia de lesión musculoesquelética o de otro tipo que puedan justificarlo. Se aplica en general al producido por supuestas lesiones microtraumáticas o posturales.	M54.5	Dolor en la parte inferior de la espalda

608.9	Dolor testicular: Sensación nociceptiva de localización testicular no originado por traumatismo, infección u otras causas, ni referido por afectación de órganos vecinos (hernia, peritoneo, vía urinaria..), e incluye el dolor escrotal.	N50.8	Otros trastornos especificados de los órganos genitales masculinos
786.50	Dolor torácico: Sensación nociceptiva o presión localizada en el tórax en ausencia de lesiones musculoesqueléticas o de otra índole que lo justifique.	R07.9	Dolor torácico no especificado
724.1	Dorsalgia: Sensación nociceptiva referida a la zona dorsal de la espalda en ausencia de lesión musculoesquelética o de otro tipo que lo justifique.	M54.9	Dorsalgia no especificada
995.2(E947.9)	Efecto adverso de fármacos: Todo tipo de síntomas y signos atribuidos a efectos adversos de un medicamento.	T50.905A	Efecto adverso de fármacos, medicamentos y sustancias biológicas no especificados contacto inicial
323.9	Encefalitis: Inflamación encefálica de etiología supuestamente infecciosa, en la que no puede establecerse un diagnóstico etiológico y cuyos síntomas principales son alteración del comportamiento y/o la conciencia. Se suele acompañar de alteraciones en el líquido cefalorraquídeo(pleocitosis e hiperproteíorraquia) y en el electroencefalograma.	G04.90	Encefalitis y encefalomielitis no especificadas
074.3	Enfermedad mano-pié-boca: Erupción pápulo-vesiculosa que aparece en pies (dorso y/o planta) y manos (dorso y/o palmas) y la presencia de úlceras en la cavidad oral, con una duración aproximada de 1 semana. No suele acompañarse de fiebre u otros síntomas generales.	B08.4	Estomatitis vesicular por enterovirus con exantema
446.1	Enfermedad de Kawasaki: Fiebre y presencia de al menos 4 de los siguientes: 1.- inyección conjuntival bilateral no purulenta; 2.-cambios en la mucosa orofaríngea, incluyendo hiperemia orofaríngea, labios fisurados, secos, rojo brillantes, y/o lengua aframbuesada; 3.- cambios en las extremidades, tales como edema y/o eritema rojo-violáceo de manos y pies, descamación que generalmente comienza en la región periungueal; 4.- exantema de inicio en tronco. Es polimorfo. Sin vesículas, bullas o costras; 5.- linfadenopatía cervical, afectando usualmente a la cadena cervical anterior.	M30.3	Enfermedad de Kawasaki
464.30	Epiglotitis: Inflamación de la epiglotis producida por cualquier causa, generalmente por una infección bacteriana.	J05.10	Epiglotitis aguda sin obstrucción
784.7	Epistaxis: Hemorragia nasal habitualmente producida por lesiones de la mucosa, de etiología múltiple.	R04.0	Epistaxis
057.0	Eritema infeccioso: Sinonimia: megaloteritema, megaeritema, quinta enfermedad. Probable reacción de hipersensibilidad que origina un exantema que es la base del diagnóstico de la enfermedad infectocontagiosa postnatal producida por el parvovirus B19.	B08.3	Eritema infeccioso
695.1	Eritema multiforme/Stevens-Johnson/Lyell: Enfermedad vesiculo-ampollar aguda probablemente producida por una reacción de hipersensibilidad que puede afectar a la piel (forma menor, eritema iris, herpes iris) o a la piel y al menos dos mucosas (forma mayor o S. de Stevens-Johnson). Incluye el S. de Lyell o síndrome de la piel escaldada.	L51.9	Eritema multiforme no especificado
695.9	Eritrodermia: Erupción cutánea eritematosa y generalizada, con o sin descamación, sin especificar origen.	L53.9	Afección eritematosa no especificada
034.1	Escarlatina: Enfermedad exantemática producida por el estreptococo beta hemolítico del grupo A.	A38.9	Escarlatina no complicada

780.2	Espasmo del sollozo/Síncope vaso-vagal: Incluye el espasmo de sollozo tipo azul y pálido y el síncope infante-juvenil vaso-vagal. E. Azul: Contención de la respiración al inicio del llanto que origina cianosis, hipo o hipertonia y en ocasiones pérdida de conciencia y sacudidas de extremidades. E. Pálido y Síncope: Cuadro vagal (palidez, sudoración fría, disminución de conciencia y en ocasiones hasta pérdida de conciencia y sacudidas de extremidades), en general, desencadenado por situación inesperada o frustrante, susto, caída, etc.	R55	Síncope vaso-vagal
783.41	Estancamiento ponderal: Niño con peso inferior al p3, con caída de peso de 2 percentiles en el tiempo o descenso de la velocidad de crecimiento según la propia curva del niño (en una gráfica estandarizada para sexo, edad y etnia).	R62.51	Estancamiento ponderal
750.5	Estenosis hipertrófica de píloro: Se define por la presencia de síntomas y signos, principalmente vómitos y en general, alteraciones metabólicas (alcalosis hipoclorémica), asociados al estrechamiento progresivo del píloro originado por hipertrofia de su musculatura.	Q40.0	Estenosis Hipertrófica de Píloro Congénita
528.0	Estomatitis/Aftas: Inflamación inespecífica de la mucosa oral y/o presencia de aftas.	K12.30	Mucositis oral no especificada
054.2	Estomatitis herpética: Episodio febril con irritabilidad, dolor en la boca, hipersalivación, y halitosis por la presencia de lesiones vesículo-ulcerosas en la mucosa oral, incluida la mucosa gingival.	B00.2	Gingivostomatitis y faringoamigdalitis herpética
564.0	Estreñimiento: Frecuencia de defecación < de 2/día en un niño con lactancia materna, < 3-4 veces/semana en lactantes y < 2-3 veces/semana en niños, con o sin encopresis, asociado a molestias abdominales, irritabilidad y dolor a la defecación.	K59.00	Estreñimiento no especificado
V70.4	Examen por motivos médico-legales: Exploración física y exámenes en general por razones médico-legales.	Z04.8	Contacto, reconocimiento medico y observación por otras razones especificadas
782.1	Exantema inespecífico: Erupción cutánea inespecífica no concordante con los procesos más comunes o con imposibilidad del diagnóstico etiológico en el momento de la urgencia. Puede ser macular, papular, maculo-papular, eritematoso, ampoloso o vesiculo-ampoloso, con componente petequial, ulcerativo y/o nodular.	R21	Exantema y otras erupciones cutáneas inespecíficas
057.8	Exantema súbito: Erupción maculosa o maculo-papulosa que comenzando en tórax, se extiende a brazos y cuello, afectando ligeramente a cara y piernas. Se presenta tras 2-5 días de fiebre elevada sin foco o causa que la justifique. Típicamente la erupción comienza a aparecer a medida que la temperatura vuelve a valores normales.	A88.0	Fiebre exantemática enteroviral (exantema de Boston)
427.60	Extrasístole: Latido cardíaco prematuro, intercalado entre latidos normales.	I49.49	Otro tipo de despolarización prematura
465.0	Faringoamigdalitis aguda: Inflamación faríngea y/o amigdalina (tumefacción e hiperemia con la presencia o no de exudados) de cualquier origen, sin especificar agente etiológico.	J06.0	Laringofaringitis aguda
034.0	Faringoamigdalitis estreptocócica: Inflamación faríngea y/o amigdalina (tumefacción e hiperemia con la presencia o no de exudados) con test rápido o frotis faríngeo positivo a estreptococo beta-hemolítico grupo A.	J03.00	Amigdalitis aguda estreptocócica, no especificada
057.9	Fiebre y exantema: Coexistencia de fiebre y una erupción cutánea de características inespecíficas.	B09	Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas
288.00	Fiebre y neutropenia (Oncológico): Neutropenia grado IV (recuento absoluto de neutrófilos <500 mm ³) y temperatura >38.5 °C axilar o >38°C axilar en dos determinaciones diferentes.	D70.1 + R50.81 + T45.1X5A	Neutropenia febril

605	Fimosis: Incapacidad para retraer el prepucio dejando el glande al descubierto a una edad en la que normalmente debería retraerse (fisiológica hasta los 3 años)	N47.1	Fimosis
565.0	Fisura anal: Laceración en la unión mucocutánea del ano.	K60.2	Fisura anal
829.0 (E887)	Fractura: Evidencia radiológica/ecográfica de fractura en cualquier hueso	T14.8	Fractura
008.61	Gastroenteritis por Rotavirus: Aumento del volumen diario de heces, con aumento de la frecuencia y liquidez de las mismas, asociado o no con vómitos y/o fiebre y test rápido o cultivo de rotavirus positivo.	A08.0	Gastroenteritis por Rotavirus
487.1	Gripe: Cuadro clínico compatible, con confirmación microbiológica, test rápido, inmunofluorescencia, PCR o cultivo	J11.1	Gripe debida a virus de la gripe no identificado con otro tipo de manifestaciones respiratorias
578.0	Hematemesis: Presencia de vómitos con contenido hemático.	K92.0	Hematemesis
599.7	Hematuria: Presencia de hematíes en orina, confirmado por un sedimento urinario: > 3 hematíes/campo, o más de 5 hematíes/mm ³ o más de 5000 hematíes/ minuto.	R31.9	Hematuria, no especificada
786.3	Hemoptisis: Expectoración sanguinolenta en menor o mayor cantidad.	R04.2	Hemoptisis
070.9	Hepatitis vírica: Inflamación del hígado provocada por una infección vírica:VHA, VHB, VHD, VHC, VHE, Citomegalovirus, E.Barr, etc...Cursa con elevación de las transaminasas, clínica preferentemente digestiva inespecífica y en ocasiones ictericia.	B19.9	Hepatitis viral no especificada sin coma hepático
879.8	Heridas no complicadas: Heridas abiertas múltiples en cualquier localización en ausencia de signos de infección, pérdida de substancia u otras complicaciones.	T14.8	Otro traumatismo de región corporal no especificada
550.90	Hernia inguinal: Tumoración inguinal o inguino-escrotal, espontánea o provocada, en general de contenido intestinal, de cualquier tipo, directa o indirecta, uni o bilateral, reductible o incarcerada o necrosada.	K40.90	Hernia inguinal unilateral, sin obstrucción ni gangrena, no especificada como recidivada
074.0	Herpangina: Infección faringoamigdalal producida por el virus Coxsackie, caracterizada por fiebre elevada y úlceras / lesiones vesiculares en paladar blando y amígdalas.	B08.5	Herpangina
054.9	Herpes simple: Lesión de piel y mucosas típica, en cualquier localización, recurrente o no, sin mencionar complicaciones.	B00.9	Infección debida a Herpes virus, no especificada
053.9	Herpes zoster: Lesión dermatológica con eritema y vesículas en un dermatomo, sin hacer mención de su localización. No se incluyen los casos atípicos que no permiten su diagnóstico por la clínica.	B02.9	Herpes zoster sin complicaciones
331.4	Hidrocefalia adquirida: Aumento del tamaño del sistema ventricular, no congénito, que origina o no signos de hipertensión endocraneal y/o degeneración del SNC.	G91.9	Hidrocefalia, no especificada
742.3	Hidrocefalia congénita: Aumento del tamaño del sistema ventricular, congénito, que origina o no signos de hipertensión endocraneal y/o degeneración del SNC.	Q03.9	Hidrocefalia congénita, no especificada
603.9	Hidrocele: Tumoración inguinal o inguinoescrotal espontánea o provocada, uni o bilateral, de contenido líquido.	N43.3	Hidrocele, no especificado
251.2	Hipoglucemia: Valores de glucosa en sangre periférica por debajo de las cifras normales para la edad, con clínica de palidez, sudoración, astenia y/o alteraciones del comportamiento y el sensorio. Se excluye la que acontece en el diabético.	E16.2	Hipoglucemia
799.02	Hipoxemia: Paciente que presenta, medida por el pulsioxímetro, una saturación de oxígeno inferior al 95% y presencia de síntomas que hacen preciso el tratamiento suplementario con oxígeno.	R09.02	Hipoxemia
782.4	Ictericia: Color amarillo de la piel.	R17	Ictericia, no especificada
774.6	Ictericia fisiológica del RN: Ictericia que acontece en el RN no prematuro, por elevación leve o moderada de la bilirrubina indirecta, sin hemólisis u otra causa que lo justifique.	P59.9	Ictericia neonatal, no especificada

684	Impétigo: Lesión dérmica superficial, vesículo-costrosa, producida por gérmenes, que se asienta sobre la piel sana o lesión dérmica previa.	L01.00	Impétigo no especificado
465.8	Infección aguda de las vías aéreas superiores: Cuadro catarral que se presenta con o sin febrícula o fiebre, que afecta a las vías aéreas superiores y que se presenta con rinorrea, congestión, hiperemia de las mucosas y tos irritativa.	J06.9	Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada
599.0	Infección urinaria: Alteración del sedimento urinario, principalmente leucocituria, nitrituria o presencia de gérmenes en el Gram y/o urocultivo positivo, en general con un cuadro clínico compatible (fiebre, disuria, polaquiuria, vómitos, dolor abdominal o lumbar, etc...) Incluye la sospecha de pielonefritis.	N39.0	Infección de tracto urinario, localización no especificada
V08	Infección VIH asintomática: Paciente infectado por el VIH que aún no presenta los síntomas considerados propios de la enfermedad. (Será un 2º diagnóstico).	Z21	Estado de infección asintomática por virus de inmunodeficiencia humana (VIH)
42	Infección VIH sintomática: Paciente infectado por el VIH que presenta los síntomas considerados propios de la enfermedad.	B20	Infección VIH sintomática
977.9(E858.9)	Ingesta/Intoxicación accidental por fármacos: La administración por error de dosis o de ingesta accidental de sustancia medicamentosa.	T50.901A	Intoxicación accidental por fármacos contacto inicial
977.9(E950.5)	Ingesta/Intoxicación no accidental por fármacos: La administración no accidental de un fármaco, como intento de suicidio y envenenamiento autoinflingidos.	T50.902A	Intoxicación no accidental por fármacos contacto inicial
989.9(E866.9)	Ingesta/Intoxicación accidental con otros tóxicos: Contacto accidental con sustancias potencialmente tóxicas, no medicamentosas.	T65.91XA	Intoxicación accidental por tóxicos
989.9(E950.9)	Ingesta/Intoxicación no accidental por otros tóxicos: La administración no accidental de una sustancia potencialmente tóxica, no medicamentosa, como intento de suicidio y envenenamiento autoinflingidos.	T65.92XA	Intoxicación no accidental por tóxicos
938(E928.9)	Ingestión de cuerpo extraño: Ingesta de un cuerpo extraño, de cualquier naturaleza, alojado en cualquier lugar del tracto digestivo.	T18.9XXA	Ingesta de cuerpo extraño
798.9	Ingresa cadáver: Ha sido encontrado muerto sin asistencia y sin que se pueda descubrir causa aparente.	R99	Causa de mortalidad mal definida y desconocida
428.9	Insuficiencia cardíaca: Signos de insuficiencia cardíaca izquierda, derecha o global, por cardiopatía estructural congénita o adquirida, o alteraciones del miocardio y/o pericardio de cualquier clase, o arritmias.	I50.9	Insuficiencia cardíaca, no especificada
586	Insuficiencia renal: Pacientes con datos de función renal alterada, sin especificar si de forma aguda o crónica, incluidas descompensaciones de nefrópatas crónicas, aunque el desencadenante sea un proceso intercurrente o una iatrogenia.	N19	Insuficiencia renal, no especificada
518.81	Insuficiencia respiratoria aguda: Fallo de las funciones del aparato respiratorio, reflejada en la alteración del intercambio de gases (PaO ₂ < 60 y PCO ₂ > 45 o Sat Ox < 90% detectada mediante pulsioximetría y CO ₂ detectada mediante capnografía > 45)	J96.00	Insuficiencia respiratoria aguda no especificada si con hipoxia o con hipercapnia
560.0	Invaginación: Introducción de una porción del tubo digestivo dentro de otro segmento inmediatamente distal a aquel. Este diagnóstico debe confirmarse con ecografía o enema.	K56.1	Invaginación
799.2	Irritabilidad/Nerviosismo: Estado de excitabilidad nerviosa, de responder a los estímulos de forma exagerada.	R45.83	Llanto excesivo del niño, adolescente o adulto
464.21	Laringitis/Croup: Cuadro clínico caracterizado por tos perruna y afonía. Puede presentar estridor y dificultad respiratoria. Incluye croup espasmódico y croup vírico.	J04.0	Laringitis aguda

208.90	Leucemia: Cualquier tipo de enfermedad maligna de los órganos hematopoyéticos con proliferación anormal de leucocitos. En caso de debut clínico, la sospecha diagnóstica requiere frotis sanguíneo sugestivo.	C95.90	Leucemia no especificada sin alcanzar la remisión
780.4	Mareo/Vértigo: Mareo: Malestar indeterminado habitualmente acompañado de náuseas, palidez y sudoración fría y a veces, también, de vómitos, cefalea, ansiedad y vértigo. Vértigo: Sensación de rotación o de desplazamiento del ambiente o del propio cuerpo respecto al ambiente. Se excluye enfermedad de Meniere y otros síndromes vertiginosos.	R42	Mareo y desvanecimiento
789.30	Masa abdominal o pélvica: Identificación de masa abdominal o pélvica pendiente de etiquetar. Se excluye fecaloma, hepatomegalia, esplenomegalia, ascitis y distensión abdominal.	R19.00	Tumefacción, masa y bulto intraabdominales y pélvicos localización no especificada
	Masa cabeza: Masa en cabeza. Incluye masas intracraneales.	R22.0	Tumefacción, masa o bulto localizados en la cabeza
784.2	Masa cuello: Masa en cuello o cabeza.	R22.1	Tumefacción, masa o bulto localizados en el cuello
782.2	Masa superficial localizada: Tumoración superficial localizada. Incluye nódulos subcutáneos. Excluidas adenopatías.	R22.9	Tumefacción masa y bulto localizados, no especificados
786.6	Masa tórax: Identificación de masa en cavidad torácica pendiente de etiquetar. No se incluyen los bultos mamarios.	R22.2	Tumefacción, masa o bulto localizados en el tronco
383.00	Mastoiditis: Inflamación de las celdas mastoideas con afectación ósea que se manifiesta por tumefacción retroauricular roja, caliente y dolorosa. Incluye absceso subperióstico.	H70.009	Mastoiditis aguda sin complicaciones, oído no especificado
578.1	Melena: Evacuación por el ano de sangre digerida, mezclada o no con las heces. De color negro y aspecto grasiento, se parece al alquitran o al poso del café. Excluye la melena del recién nacido.	K92.1	Melenas
772.4	Melena de recién nacido: Evacuación por el ano de sangre digerida, mezclada o no con las heces. De color negro y aspecto grasiento, se parece al alquitran o al poso del café. Incluye al recién nacido (0 - 28 días de vida).	P54.1	Melena neonatal
320.9	Meningitis bacteriana: Cuadro clínico provocado por la inflamación de las meninges, en el que se ha identificado la bacteria responsable de la infección en LCR (mediante tinción de Gram, aglutinación de antígenos bacterianos o cultivo bacteriano positivo), con o sin pleocitosis, o en el que se ha demostrado la presencia de pleocitosis en LCR y hemocultivo positivo para bacterias. Incluye también las meningitis con LCR purulento o con alteraciones citológicas y/o bioquímicas muy sugestivas.	G00.9	Meningitis bacteriana, no especificada
322.9	Meningitis inespecífica: Cuadro clínico sugestivo con pleocitosis en LCR (> 10 leuc / mm ³ en niños, > 30 leuc / mm ³ en neonatos) sin identificación de bacterias u otros gérmenes y con LCR de características citológicas y bioquímicas inespecíficas.	G03.9	Meningitis, no especificada
047.9	Meningitis linfocitaria: Meningitis con pleocitosis en LCR de predominio linfocitario y sin identificación de bacterias. También cuando se identifican virus en LCR por cultivo o PCR.	A87.2	Coriomeningitis linfocitaria
729.1	Mialgia: Dolor muscular inespecífico.	M79.1	Mialgia
346.10	Migraña: Síndrome doloroso caracterizado por la aparición de accesos paroxísticos de cefalalgia, precedidos, en ocasiones, de signos sensoriales o vasomotores premonitorios. Frecuentemente va acompañada de náuseas, vómitos y trastornos sensoriales diversos.	G43.909	Migraña, no especificada, no intratable, sin estatus migrañoso

75	Mononucleosis/Síndrome mononuclear: Enfermedad aguda producida por el virus de Epstein Barr. Se suele manifestar por fiebre, tumefacción de ganglios linfáticos y bazo, amigdalitis y alteraciones hepáticas similares a la hepatitis. En sangre circulante es frecuente un gran número de células mononucleares atípicas parecidas a los monocitos o linfomonocitosis superior al 60%. Se incluye el síndrome mononuclear producido por el Citomegalovirus u otros gérmenes.	B27.00	Mononucleosis por gamma herpesvirus sin complicaciones
879.9(E906.0)	Mordedura de perro: Herida producida por este animal por la acción de coger y apretar con los dientes.* Por delante debe llevar el código de la herida producida (Herida en cara, mano, etc...).	W54.0XXA	Mordedura de perro, contacto inicial
112.0	Muguet: Afección consistente en unas placas de color blanco perlado sobre una base ulcerosa que se presenta, generalmente, en la mucosa lingual y bucal. Se produce por el efecto de hongos, habitualmente parásitos (Cándida Albicans).	B37.0	Estomatitis candidiásica
583.9	Nefritis/Nefropatía: Inflamación aguda que afecta al glomérulo, el túbulo o el intersticio o todos ellos conjuntamente. Incluye cualquier enfermedad renal no especificada.	N05.9	Síndrome nefrítico no especificado con cambios morfológicos no especificados
486	Neumonía: Inflamación pulmonar aguda con afectación del espacio aéreo y del intersticio, de causa generalmente infecciosa.	J18.9	Neumonía, organismo no especificado
239.9	Neoplasia inespecífica: Masa o tumoración inespecífica en cualquier localización corporal	D49.9	Neoplasia inespecífica
560.9	Obstrucción intestinal: Conjunto de síntomas (dolor abdominal, vómitos, irritabilidad, distensión abdominal, etc...) atribuidos a la obstrucción mecánica o funcional del intestino.	K56.60	Obstrucción intestinal no especificada
525.9	Odontalgia: Dolor de dientes sin causa aparente.	K08.8	Otros trastornos especificados de dientes y estructuras de soporte
604.90	Orquitis/Epididimitis: Inflamación del testículo / epidídimo. Se manifiesta por dolor y tumefacción.	N45.3	Orquiepididimitis
771.4	Onfalitis/Granuloma umbilical: Inflamación del ombligo y región periumbilical, generalmente de naturaleza infecciosa. Nódulo de tejido friable que aparece en el lecho del ombligo	P38.9	Onfalitis/Granuloma umbilical
373.1	Orzuelo: Inflamación profunda del párpado, sin especificar el nivel de afectación del mismo (externo, glándula de Meibonio o forúnculo).	H00.019	Orzuelo externo, ojo no especificado, párpado no especificado
388.70	Otalgia: Dolor de oído	H92.09	Otalgia oído no especificado
380.10	Otitis externa: Inflamación del conducto auditivo externo, con dolor y secreción, como síntomas más importantes.	H60.90	Otitis externa no especificada, oído no especificado
382.9	Otitis media: Inflamación de las estructuras del oído medio, generalmente secundaria a una salpingitis. Los síntomas más frecuentes son el dolor o irritabilidad en el contexto de un cuadro catarral y con alteraciones de la membrana timpánica (abombamiento, hiperemia, pérdida del reflejo luminoso) en la otoscopia.	H66.90	Otitis media no especificada, oído no especificado
127.4	Oxiuriasis: Síntomas (dolor abdominal, prurito anal, etc...) atribuidos a la infestación por oxiuros.	B80	Enterobiasis
V64.2	Paciente abandona urgencias por decisión propia: Paciente que abandona urgencias voluntariamente sin haber completado el proceso asistencial.	Z53.29	Paciente abandona urgencias por decisión propia
785.1	Palpitaciones: Sensación consciente de los latidos del corazón que se percibe en el área precordial con sensación molesta para el paciente.	R00.2	Palpitaciones

577.0	Pancreatitis: Paciente con clínica compatible y con determinación elevada de amilasa/lipasa, sin otra causa que la justifique	K85.9	Pancreatitis	
427.5	Parada cardiorespiratoria: Paro cardíaco o cardiorespiratorio.	I46.9	Paro cardíaco causa no especificada	
351.0	Parálisis facial periférica: Conjunto de síntomas y hallazgos físicos (asimetría facial, dificultad para cerrar el ojo del lado afecto y desviación de la comisura bucal hacia el lado sano) atribuidos a la afectación, en diferentes grados, del nervio facial.	G51.0	Parálisis de Bell	
527.2	Parotiditis: Inflamación de la parótida.	K11.20	Sialoadenitis, no especificada	
V71.9	Patología no objetivable: Tras la realización de la historia y exploración física, y en ocasiones exploraciones complementarias, no se encuentra hallazgo patológico alguno.	Z03.89	Contacto para observación por sospecha de otras enfermedades y afecciones descartadas	
379.90	Patología ocular inespecífica: Presencia de síntomas y signos de afectación ocular sin un diagnóstico específico. Incluye ojo rojo, tumefacción ocular, molestias inespecíficas, etc.	H57.9	Patología ocular inespecífica	
132.0	Pediculosis Capitis/Infestacion Piojos En Cuero Cabelludo: Infestación por piojos del cuero cabelludo	B85.0	Pediculosis Capitis/Infestacion Piojos En Cuero Cabelludo	
783.21	Pérdida de peso: Pérdida anormal de peso sin mención de una causa específica.	R63.4	Pérdida anormal de peso	
567.9	Peritonitis: Inflamación del peritoneo en general secundario a una apendicitis. Clínicamente se manifiesta por un cuadro de afectación general y signos y síntomas de irritación del peritoneo.	K65.9	Peritonitis, no especificada	
782.7	Petequias: Pequeñas manchas hemorrágicas de dimensiones variables que no desaparecen bajo la presión del dedo, de cualquier localización. Incluye petequias de esfuerzo.	R23.3	Equimosis espontánea	
919.4(E905.9)	Picadura de insecto u otro animal: Lesión producida por la picadura de un insecto u otro animal.	T63.481A	Efecto tóxico de veneno de otro artrópodo, accidental (no intencionado)	
919.8 (E920.5)	Pinchazo de Jeringuilla (Lesion por aguja hipodérmica): Pinchazo accidental en cualquier localización del cuerpo con jeringuilla abandonada de probable uso por ADVP (Adictos a drogas por vía parenteral)	T07	Contacto con aguja hipodérmica, contacto inicial	W46.0XXA
696.3	Pitiriasis rosada: Erupción cutánea maculo-papular generalizada y simétrica y a veces pruriginosa, que afecta preferentemente al tronco y raíz de extremidades, con una duración aproximada de entre 2 y 12 semanas. Esta erupción es precedida en 5-10 días por una lesión solitaria y ovalada, denominada placa heráldica.	L42	Pitiriasis rosada	
959.8(E928.9)	Politraumatismo: Todo herido con lesiones múltiples simultáneas y en ocasiones con posible riesgo vital.	T07	Traumatismos múltiples	X58.XXXA
832.00(E928.9)	Pronación dolorosa: Lesión dolorosa de origen traumático, de aparición súbita, que provoca la extensión en abducción de todo el miembro superior con el codo en ligera flexión y el antebrazo en pronación completa. Se debe a la luxación de la cabeza del radio sobre el cúbito.	S53.006A	Luxación no especificada de cabeza de radio no especificada, contacto inicial	X58.XXXA
791.0	Proteinuria: Eliminación por la orina de proteínas. Debe valorarse su anormalidad por encima de 2+ en las tiras reactivas; > 4 mgrs / m ² / h; >= 0,2 índice proteína/creatinina en orina (mg/mg).	R80.9	Proteinuria NEOM	
698.2	Prurigo: Grupo de enfermedades de la piel con afectación de vasos dérmicos e hipoplasia epidérmica, cuya lesión principal es una seropápula edematosa de curso evolutivo rápido. Suele cursar con gran picor.	L28.2	Prurigo	

287.9	Púrpura inespecífica: Extravasación a nivel capilar de glóbulos rojos, de color oscuro que no desaparecen a la vitropresión y según su aspecto pueden ser equimosis, vibices y petequias.	D69.2	Otras púrpuras no trombocitopénicas
287.3	Púrpura trombopénica idiopática: Púrpura cutánea y en ocasiones otros signos de sangrado (epistaxis, hematuria, sangrado gingival...), debidos a una trombopenia, sin afectación de las otras series sanguíneas y sin una causa inicial específica.	D69.3	Púrpura trombocitopénica inmune (PTI)
946.0(E928.9)	Quemadura/Quemaduras múltiples: Lesiones cutánea provocadas por el calor.	T30.0	Quemadura de región anatómica no especificada de grado no especificado
692.71	Quemadura solar: Lesión cutánea aguda producida por la exposición al sol.	L55.9	Quemadura solar
999.52(E928.9)	Reacción vacunal: Aparición de diferentes síntomas y signos, locales o generales, dependientes del tipo de vacunación administrada, desde inmediata hasta diferida unos días.	T80.62XA	Otra reacción a suero por vacunación, contacto inicial
307.59	Rechazo de tomas/Pérdida de apetito: Rechazo de los alimentos sin que exista una causa orgánica que lo justifique.	F50.8	Otros trastornos de alimentación
569.3	Rectorragia: Aparición súbita de sangre roja a nivel de región anal.	K62.5	Hemorragia de ano y recto
055.9	Sarampión: Paciente con clínica compatible, manchas de Koplik y/o antecedentes de sarampión en familiares cercanos	B05.9	Sarampión
133.0	Sarna: Infección parasitaria dérmica cuyo síntoma fundamental es el prurito que empeora por la noche y en cuya erupción se encuentran pápulas, vesículas, pústulas y túneles, como lesiones primarias, entremezcladas con lesiones de rascado, eccematización e incluso infección.	B86	Escabiosis
038.9	Sépsis: Presencia de un patógeno bacteriano en sangre con apariencia clínica de toxicidad.	A41.9	Sepsis, no especificada
785.52	Shock séptico: Sepsis más disfunción cardiovascular. Disfunción cardiovascular: Hipotensión (PAS <p5 para la edad ó <2 desviaciones estándar para la edad a pesar de infusión de >40 ml/kg de suero isotónico en 1 hora) ó Necesidad de fármacos vasoactivos para mantener PA normal ó 2 ó más de las siguientes: Acidosis metabólica no explicada (EB < 5 meq/l); Lactato por encima del doble de su límite superior normal; Oliguria (diuresis <0.5 ml/kg/h); Relleno capilar >5 seg; Diferencia entre temperatura central y periférica >3°C	R65.21	Shock séptico
293.0	Síndrome confusional agudo: Obnubilación de la conciencia con desorientación en el tiempo, lugar o personas e incluso delirante.	R41.0	Desorientación, confusión delirio
780.6	Síndrome febril: Aumento de la temperatura corporal por encima del valor normal para la edad del niño (38°C rectal), en el que tras la anamnesis y la exploración física, y en ocasiones exploraciones complementarias, no se evidencia un motivo que la justifique.	R50.9	Fiebre, no especificada
788.1	Síndrome miccional/Cistitis: Micción difícil, urgente y dolorosa en ausencia de datos de infección.	R30.9	Micción dolorosa, no especificada
287.0	Síndrome de Schonlein-Henoch: Vasculitis por hipersensibilidad que afecta a capilares y vasos pre y postcapilares de diferentes territorios del organismo (piel: púrpura simétrica de predominio en extremidades; tracto digestivo: dolor abdominal, rectorragia o melena; riñón, testículo, etc...).	D69.0	Púrpura alérgica
727.00	Sinovitis de cadera u otras articulaciones: Artropatía supuestamente asociada a infección viral, de cadera o sin especificar localización.	M65.159	Otras sinovitis y tenosinovitis infecciosas, cadera no especificada

461.9	Sinusitis: Proceso inflamatorio de los senos paranasales o frontales que acompaña a síntomas respiratorios, en general, de más de 10 días de evolución, rinorrea mucosa o muco-purulenta, dolor local y tos de predominio nocturno. Suele aparecer opacificación de los senos en la Rx y puede acompañarse de fiebre y cefalea.	J32.9	Sinusitis crónica no especificada
785.2	Soplo cardiaco: Presencia de un soplo cardiaco sin un diagnóstico establecido.	R01.1	Soplo cardiaco, no especificado
995.50 (E967.9)	Sospecha de maltrato: Sospecha de cualquier interacción o carencia de interacción entre un niño y sus cuidadores, por el cual se produce un daño no accidental en el estado físico y en el desarrollo del niño	T76.92XA	Maltrato infantil no especificado, sospecha, contacto inicial
036.2	Sospecha de meningococemia: Presencia de fiebre y exantema macular y/o purpúrico, de instauración aguda, con parámetros analíticos, recuento leucocitario, proteína C reactiva o procalcitonina, sugestivos de infección bacteriana.	A39.4	Sospecha de meningococemia
493.01	Status asmático: Persistencia de los síntomas y signos de dificultad respiratoria moderada/grave y/o necesidad de oxigenoterapia, tras el tratamiento de rescate inicial, 3 dosis de salbutamol + ipratropio y corticoides sistémicos.	J45.22	Status asmático
345.3	Status epiléptico: Inicio de actividad epiléptica en ámbito prehospitalario con persistencia de la misma a la llegada a urgencias o en el caso de convulsiones que se inician en urgencias, actividad epiléptica o la recurrencia de la misma, sin recuperación de la situación basal, durante más de 5 minutos	G40.301	Status epiléptico
705.1	Sudamina: Erupción cutánea papular y a veces vesiculosa atribuida al sudor.	L74.1	Miliaria cristalina
427.0	Taquicardia Paroxística Supraventricular: Frecuencia cardiaca habitualmente superior a 150 latidos por minuto, con frecuencia superior a 200, de origen supraventricular, auricular, auriculo-ventricular, de la unión o nodal. Se excluye la taquicardia sinusal.	I47.1	Taquicardia Paroxística Supraventricular
011.92	Tbc pulmonar: Presencia de patología pulmonar (neumonía, adenopatías, siembra miliar u otros patrones radiológicos), de probable origen tuberculoso (mantoux +).	A15.0	Tuberculosis pulmonar
608.2	Torsión testicular/Torsión de hidátide de Morgagni: Cuadro de dolor testicular agudo provocado por isquemia de los tejidos secundaria a torsión del pedículo vascular. Incluye torsión de la hidátide de Morgagni.	N44.00	Torsión de testículo no especificado
723.5	Tortícolis: Postura anómala de la cabeza con inclinación lateral del cuello hacia el lado lesionado y rotación de la cabeza hacia el lado contrario.	M43.6	Tortícolis
786.2	Tos: Espiración explosiva como mecanismo de defensa del aparato respiratorio. Se excluye la que aparece secundaria a una causa identificable (asma, neumonía, laringitis, etc...).	R05	Tos
033.9	Tosferina/Síndrome pertusoide: Tos quintosa, cianotizante y emetizante en paroxismos, en ausencia de auscultación pulmonar patológica.	A37.90	Tos ferina, especie no especificada sin neumonia
277.9	Trastorno Metabólico No Especificado: Alteración metabólica inespecífica en ausencia de un diagnóstico concreto	E88.9	Trastorno Metabólico No Especificado
922.2(E928.9)	Trauma/Contusión abdominal: Contusión de la pared abdominal sin especificar lesiones intraabdominales.	S30.1XXA	Contusión de pared abdominal, contacto inicial
922.1(E928.9)	Trauma/Contusión torácica: Contusión de la pared torácica sin especificar lesiones intratorácicas.	S20..20XA	Contusión de tórax, no especificado, contacto inicial
	Trauma/Contusión en genitales masculinos: Contusión en los genitales sin mención de lesiones específicas.	S30.201A	Contusión en órganos genitales externos masculinos
922.4	Trauma/Contusión en genitales femeninos: Contusión en los genitales sin mención de lesiones específicas.	S30.202A	Contusión en órganos genitales externos femeninos

	Trauma/Lesión cuello: Golpe en cuello sin especificar fracturas o lesiones asociadas.	S19.9XXA	Traumatismo no especificado del cuello
959.0(E928.9)	Trauma/Lesión cara y cuello: Golpe en cara sin especificar fracturas o lesiones asociadas.	S09.93XA	Traumatismo no especificado de cara
959.3(E928.9)	Trauma/Lesión antebrazo: Golpe en antebrazo sin especificar fractura u otras lesiones.	S59.919A	Lesión en antebrazo no especificado
	Trauma/Lesión codo: Golpe en codo sin especificar fractura u otras lesiones.	S59.909A	Lesión de codo no especificado
959.5(E928.9)	Trauma/Lesión muñeca/dedo de la mano: Golpe en muñeca y/o dedo de la mano sin especificar fractura u otras lesiones.	S69.90XA	Lesión en muñeca mano y dedo no especificada
873.60	Trauma/Lesión en la boca: Herida en la boca sin mención de complicaciones. Incluye el traumatismo dental.	S09.93XA	Traumatismo no especificado de cara
959.2(E928.9)	Trauma/Lesión hombro y brazo: Golpe en hombro y/o brazo sin especificar fractura u otras lesiones.	S49.90XA	Traumatismo hombro y brazo no especificado
959.4(E928.9)	Trauma/Lesión mano, salvo dedo: Golpe en mano sin especificar fractura u otras lesiones.	S69.90XA	Traumatismo en muñeca mano y dedo
	Trauma/Lesión cadera: Golpe en cadera sin especificar fractura u otras lesiones.	S79.919A	Traumatismo no especificado de cadera no especificada
	Trauma/Lesión muslo: Golpe en muslo sin especificar fractura u otras lesiones.	S79.929A	Traumatismo no especificado de muslo no especificado
959.7(E928.9)	Trauma/Lesión rodilla/pierna: Golpe en rodilla y/o pierna sin especificar fractura u otras lesiones.	S89.90XA	Traumatismo no especificado de pierna inferior, rodilla no especificada
959.6(E928.9)	Trauma/Lesión pié: Golpe en pié sin especificar fractura u otras lesiones.	S99.929A	Traumatismo no especificado de pie no especificado
921.3(E928.9)	Trauma/Lesión ocular: Contusión del ojo y/o tejidos adyacentes, sin especificar tipo de lesión.Excluye estallido ocular.	S05.90XA	Traumatismo no especificado de ojo y órbita no especificados
850.9(E928.9)	Trauma craneal/Contusión craneal: Golpe en la cabeza con presencia o no de síntomas, sin especificar fractura ni lesión intracraneal, sin especificar la causa.Incluye trauma craneal con conmoción cerebral.	S00.93XA	Contusión de parte no especificada de la cabeza
873.63 (E928.9)	Traumatismo Dental: Cualquier lesión traumática de una pieza dentaria	S02.5XXA	Fractura de diente (traumática), contacto inicial por fractura cerrada X58.XXXA
199.1	Tumor/Neoplasia: Neoplasia maligna sin especificar la localización ni el tipo.	C80.1	Neoplasia maligna (primaria), no especificada
370.00	Úlcera Corneal: Defecto en el epitelio corneal normalmente causado por un traumatismo, la retirada de un cuerpo extraño o infección.	H16.009	Úlcera Corneal
708.9	Urticaria: Exantema urticarial sin especificar causa.	L50.9	Urticaria, no especificada
616.10	Vaginitis/Vulvitis: Inflamación vaginal o vulvar sin especificar causa.	N76.0	Vaginitis aguda
052.9	Varicela: Varicela sin complicaciones.	B01.9	Varicela sin complicaciones
386.11	Vértigo paroxístico: Cuadro vertiginoso de instauración brusca y de pocos minutos de duración. Se refiere, sobre todo, al vértigo paroxístico benigno.	H81.10	Vértigo paroxístico benigno, oído no especificado
787.03	Vómitos: Presencia de vómitos sin especificar la causa.	R11.10	Vómitos no especificados