



TRAUMATISMUL CRANIOENCEFAL (TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO)

CE ESTE UN TRAUMATISM CRANIOENCEFAL?

Este un traumatism la cap.

In acest moment copilul prezinta o exploratie neurologica normala, si nu are nevoie de internare.

CE TREBUIE FACUT ACASA ?

- Sa se observe copilul in urmatoarele 24 de ore, pentru a vedea daca este o problema. Mediul in care se afla copilul sa fie linistit si sub observatia unui adult.
- Daca, copilul prezinta semne de somnolenta, sa-l lase sa doarma, dar sa il trezeasca la fiecare 4 ore pentru a-i observa reactivile. Trebuie mentinut un comportament adevarat.
- Daca are dureri de cap, poate sa ia paracetamol sau ibuprofen in dozele obisnuite.
- Daca au trecut doua ore fara sa vomite, sa i se ofere o dieta usoara.
- Dupa 24 de ore de la traumatism, se poate reinitia ritmul normal de viata.

CAND TREBUIE CONSULTAT DIN NOU UN SERVICIU DE URGENTA?

- Copilul daca vomita din nou.
- Daca prezinta dureri de cap intense sau progresive.
- Daca, copilul este confuz, somnoros, irascibil, sau se trezeste greu.
- Daca, copilul incepe sa faca miscari anormale, prezinta slabiciuni si furnicaturi la extremitati, dificultate pentru a merge, vorbeste sau vede rau, are pupilele de marime diferita.
- Daca are scurgere de sange, sau alt fel de lichid, pe nas sau din urechi.
- In general orice simptom ciudat, care poate da motive de ingrijorare.

IMPORTANT

- Majoritatea traumatismelor la cap sunt usoare si nu produc daune. Cu loviturile mici foarte rare pot produce leziuni.
- Este normal ca in primele ore copilul sa fie speriat, sa nu-si aminteasca de momentul cand s-a produs traumatismul, sa aiba dureri de cap, sau sa vomite.
- In majoritatea cazurilor nu este nevoie de nici o radiografie.