

# DIFERENCIAS ENTRE EL PESO REFERIDO POR LOS PADRES Y EL PESO REAL DEL NIÑO

Autores: Moncunill Martínez, M.E\*; Ancillo Gil, E\*\*; Martínez Gimeno, A\*\*\*; Crespo Rupérez, E\*\*\*

\*EIR Pediatría, \*\*Enfermera del Servicio de Urgencias, \*\*\*FEA de Pediatría del Servicio de Urgencias. Complejo Hospitalario de Toledo

## OBJETIVO

- Determinar la diferencia entre el peso referido por los padres y el peso real del niño



No existe ningún conflicto de interés que declarar en relación a este estudio

# MÉTODO

- Estudio descriptivo transversal.
- Muestreo consecutivo.
- Excluidos niños con bajo nivel de conciencia, movilidad reducida y aquellos derivados directamente a otros especialistas.
- A los bebés se les pesó sin ropa ni pañal y a los niños más mayores en ropa ligera.
- Las mediciones se expresaron en Kg con tres decimales.



# RESULTADOS

- Población: N= 434 niños, se excluyeron 60




- La diferencia entre pesos  
M= -0,042Kg  
IIC=[-0,500-+0,317Kg]

### Distribución por sexos




- La edad M=2,9 años IIC=[1,1-5,8 años]
- El peso referido M= 13,400Kg IIC=[9,470Kg-20,00Kg] y el real M= 13,800Kg IIC=[9,610Kg-20,425Kg]

### Peso referido (x) vs peso real (y)



### Dif porcentual



- En global, en un 33% de la muestra, la diferencia superó el 5%
- En un 12,6% fue mayor al 10%
- En un 3,7% superó el 20%

## CONCLUSIÓN. APORTACIONES del ESTUDIO

- En 1 de cada 3 niños, la diferencia superó el 5%
- El peso referido es una inadecuada aproximación al peso real.
- Inclusión de la medición del peso de manera sistemática y rutinaria en los registros de las Urgencias Pediátricas.

MUCHAS GRACIAS