

21

REUNIÓN ANUAL
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA



Valencia, del 14 al 16 de abril de 2016

ANÁLISIS DE LOS PACIENTES REMITIDOS A URGENCIAS HOSPITALARIAS DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

Sempere J; Mirón G; Borrás B; Ballester E; Pons S; Hernández R



“caminando juntos”

21

REUNIÓN ANUAL
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA



OBJETIVO

Analizar los motivos de remisión a Urgencias Pediátricas desde Atención Primaria y el manejo posterior de los pacientes en función de la especialidad médica del facultativo remitente (pediatra o médico de familia)

- ✓ Pruebas complementarias
- ✓ Estancia en Observación
- ✓ Ingresos
- ✓ Traslados a otro Hospital
- ✓ Reconsultas

MÉTODO

Estudio descriptivo prospectivo Noviembre 2015 a Enero 2016.
Se incluyeron todos los pacientes remitidos a urgencias pediátricas desde atención primaria y servicios especiales de urgencia.

“caminando juntos”

21


REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA



RESULTADOS


❖ 239 pacientes (54 % varones)

Edad




Lactantes de 1 año: + frecuentemente remitidos


Facultativo remitente




Horario



Motivos remisión



Diagnóstico final



“caminando juntos”

21


REUNIÓN ANUAL
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA



GRUPOS DE EDAD Y ESPECIALIDAD


PEDIATRAS

■ < 2 años ■ 2-10 años ■ > 10 años



MÉDICOS FAMILIA

■ < 2 años ■ 2-10 años ■ > 10 años ■




"caminando juntos"

21

REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE URGENCIAS DE PEDIATRIA



ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE PEDIATRAS Y MÉDICOS DE FAMILIA



21

REUNIÓN ANUAL
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA



CONCLUSIONES

1. Los niños remitidos desde atención primaria por pediatras requieren más pruebas complementarias que aquellos que son remitidos por médicos de familia, especialmente en relación a las analíticas sanguíneas
2. Los niños remitidos por Médicos de familia requieren en casi un 50% de los casos alguna exploración complementaria.
3. Los niños remitidos por Médicos de Familia permanecen en observación e ingresan en una proporción similar que los derivados por pediatras.

“caminando juntos”

21

REUNIÓN ANUAL
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA

MUCHAS GRACIAS

