



21

REUNIÓN ANUAL
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA



Valencia, del 14 al 16 de abril de 2016

Crisis de ansiedad. Variables en su presentación, variables en su manejo.

de Ponga López P. Librán Peña A. Ortiz Martín N.
González Martín L. Velasco Zúñiga R.
- Hospital Universitario Río Hortega -
Valladolid



Objetivo

- Describir las características de los pacientes atendidos por crisis de ansiedad en nuestra Unidad de Urgencias de Pediatría

No existe ningún conflicto de interés que declarar en relación a este estudio



Método

- Estudio **descriptivo retrospectivo**
- Población: pacientes con diagnóstico de ansiedad (código 300.00) en el informe de alta de UPED entre el **01/01/2013 y el 31/12/2015**.
- Formulario estándar para la recogida de las variables de los informes de urgencia.


Resultados

21 REUNIÓN ANUAL
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA



Valencia, del 14 al 16 de abril de 2016



- N = 70, datos de 62(88,6%)
- **57,4% mujeres**
- Frecuencia diario = frecuencia festivo
- 100% acompañados por uno o ambos padres
- 12,9% traídos en ambulancia.



37,1% atendidos entre las 19 y las 24h horas.



Resultados




29% NO causa conocida



Resultados

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO




No Si



76.9% de los tratados:
benzodicepinas

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS



No Si



PRUEBA	%
EKG	35.48%
Glucemia	14.51%
Tóxicos	6.45%
RX	4.83%
SS	8.06%
BQ	8.06%
EAB	3.22%





21

REUNIÓN ANUAL
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA



Valencia, del 14 al 16 de abril de 2016

Resultados



Todos los pacientes recibieron el alta, 30'6% tras observación



Conclusiones

- El manejo de los pacientes con ansiedad presenta una **gran variabilidad** en nuestro UPED.
- La gran heterogeneidad clínica, la **escasa formación en patología psiquiátrica** y la falta de disponibilidad de psiquiatras infantiles probablemente condicionan este manejo.