

22

Reunión Anual de la
**Sociedad Española
de Urgencias de Pediatría**

"EL FUTURO, NUESTRO PRESENTE"

11, 12 y 13 de Mayo 2017
SANTANDER



ANAFILAXIA EN URGENCIAS

Míguez Martín L., Higeldo Gómez H., Barrio
Traspaderne E., Gómez González B., González Acero
A., Fernández Álvarez R.

Hospital Universitario de Cabueñes (Gijón)



SERVICIO DE SALUD
DE URGENCIAS PEDIÁTRICAS

Área Sanitaria V

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE CABUEÑES



22

Reunión Anual de la
**Sociedad Española
de Urgencias de Pediatría**

"EL FUTURO, NUESTRO PRESENTE"



22

Reunión Anual de la
**Sociedad Española
de Urgencias de Pediatría**

11, 12 y 13 de Mayo 2017
SANTANDER



No conflicto de intereses

OBJETIVO

- Analizar las características de las reacciones anafilácticas en nuestro entorno
- Analizar la actuación prehospitalaria y en nuestro servicio de urgencias pediátricas (SUP)

METODOLOGÍA

- Descriptivo retrospectivo
- Revisión historias clínicas
- 1 de enero 2010 - 31 de diciembre 2016
- Revisión de características clínico-epidemiológicas y manejo prehospitalario y en urgencias

LIMITACIONES

- Restrospectivo
- Unicéntrico
- Codificación de episodios del SUP

22

Reunión Anual de la
**Sociedad Española
de Urgencias de Pediatría**

"EL FUTURO, NUESTRO PRESENTE"

22


Reunión Anual de la
**Sociedad Española
de Urgencias de Pediatría**

11, 12 y 13 de Mayo 2017
SANTANDER



- 27 casos (24 pacientes)
 - 85.7% varones
 - Edad media: 7.3 años (± 4.2)
 - 17.9% agosto
 - 57.1% historia previa de alergia

Alérgeno desencadenante



- Incidencia del periodo estudiado: 0.23 x 1000

22

Reunión Anual de la
**Sociedad Española
de Urgencias de Pediatría**

"EL FUTURO, NUESTRO PRESENTE"


22

Reunión Anual de la
**Sociedad Española
de Urgencias de Pediatría**

11, 12 y 13 de Mayo 2017
SANTANDER




Síntomas




Administración domiciliar de autoinyector

■ Si ■ No ■ Desconocido




Administración de adrenalina en el SUP

■ Si ■ No ■ Desconocido



Otros tratamientos



22

Reunión Anual de la
**Sociedad Española
de Urgencias de Pediatría**

"EL FUTURO, NUESTRO PRESENTE"

22


Reunión Anual de la
**Sociedad Española
de Urgencias de Pediatría**

11, 12 y 13 de Mayo 2017
SANTANDER




Prescripción de autoinyector al alta

■ Si ■ No ■ Desconocido



Tratamiento al alta



- Estancia media hospitalaria 31.15 horas (± 35.7)
- 53.6% ingresos
- 2 traslados a la unidad de cuidados intensivos
- 67.9% seguimiento en consultas externas



Reunión Anual de la
**Sociedad Española
de Urgencias de Pediatría**

"EL FUTURO, NUESTRO PRESENTE"



Reunión Anual de la
**Sociedad Española
de Urgencias de Pediatría**

11, 12 y 13 de Mayo 2017
SANTANDER



CONCLUSIONES

- La mayoría de los pacientes presentaban historia previa de alergia
- Los alimentos fueron los agentes desencadenantes más frecuentes
- La utilización de los autoinyectores fue muy escasa
- Casi todos los pacientes recibieron adrenalina intramuscular
- Deberíamos mejorar las recomendaciones al alta en estos pacientes