

22

Reunión Anual de la
**Sociedad Española
de Urgencias de Pediatría**

"EL FUTURO, NUESTRO PRESENTE"

11, 12 y 13 de Mayo 2017
SANTANDER



Uso de la aproximación secuencial en el manejo del lactante menor de un mes con fiebre sin foco

Sandra Bustamante Hernández, Elena May Llanas, Anna Pizà Oliveras, Felipe Luis Thorndike Piedra, Carla Crous de Batlle, Marina Téllez Visa



Hospital Universitari
MútuaTerrassa

Se declara ausencia de conflictos de intereses

22

Reunión Anual de la
**Sociedad Española
de Urgencias de Pediatría**

"EL FUTURO, NUESTRO PRESENTE"


11, 12 y 13 de Mayo 2017
SANTANDER



Introducción


"Step-by-Step"

Identifica pacientes de **bajo riesgo**
de **infección bacteriana invasiva**



Pruebas

Tratamientos



22

Reunión Anual de la
**Sociedad Española
de Urgencias de Pediatría**

"EL FUTURO, NUESTRO PRESENTE"

11, 12 y 13 de Mayo 2017
SANTANDER



Objetivo

Analizar si en nuestro centro utilizamos correctamente la aproximación secuencial en el niño menor de un mes

22

Reunión Anual de la
**Sociedad Española
de Urgencias de Pediatría**

"EL FUTURO, NUESTRO PRESENTE"

11, 12 y 13 de Mayo 2017
SANTANDER



Material, métodos y resultados

Pacientes ≤ 30 días con **FSF** y uroanálisis normal

Estudio **observacional,**
retrospectivo y
unicéntrico

Enero - 2012 y
Diciembre - 2016

Variables: sexo, edad, estacionalidad y ambiente epidemiológico, temperatura axilar, hemograma, PCR, PCT, orina, punción lumbar, hemocultivo, tratamiento, ingreso

22

Reunión Anual de la
**Sociedad Española
de Urgencias de Pediatría**

"EL FUTURO, NUESTRO PRESENTE"


11, 12 y 13 de Mayo 2017
SANTANDER




Clasificación riesgo IBG

- Bajo riesgo
- Alto riesgo

n = 24




Rochester + Lab-Score



Step-by-Step

Manejo Step-by-Step

- Adecuado
- Alta sin observación
- No estudio de sepsis ni antibioterapia



22

Reunión Anual de la
**Sociedad Española
de Urgencias de Pediatría**

"EL FUTURO, NUESTRO PRESENTE"

11, 12 y 13 de Mayo 2017
SANTANDER



Conclusiones

- Debemos **unificar** el manejo del lactante menor de un mes con fiebre sin foco en nuestro centro
- Debemos ser cautelosos y **mantenerlos en observación** si son de **bajo riesgo** para IBI
- Debemos emplear medidas diagnósticas y terapéuticas más **agresivas** si son de **alto riesgo** para IBI