

22

Reunión Anual de la
**Sociedad Española
de Urgencias de Pediatría**
"EL FUTURO, NUESTRO PRESENTE"

11, 12 y 13 de Mayo 2017
SANTANDER



**URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS EN PEDIATRÍA:
UN PROBLEMA EMERGENTE.
EVOLUCIÓN DE LOS ÚLTIMOS 11 AÑOS EN UN HOSPITAL TERCARIO.**

Sáenz de Juano Petit C; Lázaro Carreño M ; Molini Menchón M; Jiménez Portilla M; Villar Vera C; Peretó Moll A

Urgencias de Pediatría. Hospital Clínico Universitario de Valencia.

22

Reunión Anual de la
**Sociedad Española
de Urgencias de Pediatría**
"EL FUTURO, NUESTRO PRESENTE"

11, 12 y 13 de Mayo 2017
SANTANDER



INTRODUCCIÓN

- Unos 450 millones de personas padecen una enfermedad mental.
- Cerca de la mitad de los trastornos psiquiátricos debutan antes de los catorce años.
- No podemos asegurar una atención de calidad debido a la falta de recursos y la escasa formación del pediatra sobre este tipo de patología.



22

Reunión Anual de la
**Sociedad Española
de Urgencias de Pediatría**
"EL FUTURO, NUESTRO PRESENTE"

11, 12 y 13 de Mayo 2017
SANTANDER




MATERIAL Y MÉTODOS

- Nuestro objetivo es constatar el aumento percibido de urgencias psiquiátricas en pediatría y describir las características de estos niños.
- Realizamos un estudio retrospectivo que describe las urgencias psiquiátricas atendidas en Urgencias de Pediatría en el Hospital Clínico Universitario de Valencia.
- Se incluye a todos los menores de 15 años atendidos en Urgencias de Pediatría con patología psiquiátrica entre 2005 y 2015.
- Se recogieron edad, sexo, origen, acompañante, motivo de consulta, valoración psiquiátrica, destino y diagnóstico al alta.





RESULTADOS

- Se atendieron 520 urgencias psiquiátricas infantiles.
- Se observa un aumento de incidencia: de 0,15% a 0,36 % ($p=0,000$).
- Descenso de las Urgencias Pediátricas totales (media de 23920; rango 20884-27170).





- La edad media fue de 11,4 años (mediana 13 años, rango 2-14).
- Mayor porcentaje de niñas (63,09%, $p=0,000$).
- El diagnóstico más frecuente fue ansiedad (53,86%).
- Los trastornos de ansiedad, de conducta e intoxicaciones étlicas suponen el 70% del total de patología psiquiátrica.



22

Reunión Anual de la
**Sociedad Española
de Urgencias de Pediatría**
"EL FUTURO, NUESTRO PRESENTE"

11, 12 y 13 de Mayo 2017
SANTANDER



- Distribución por sexos:
 - Los trastornos de la conducta alimentaria e intentos de suicidio se dieron casi en su totalidad en niñas (85% y 92% respectivamente).
 - La agitación/agresividad fue mucho más frecuente en niños (72,2%).
- El porcentaje de hospitalización fue del 21,84%; 5 veces superior al de las urgencias pediátricas totales (4,17%).

22

Reunión Anual de la
**Sociedad Española
de Urgencias de Pediatría**
"EL FUTURO, NUESTRO PRESENTE"

11, 12 y 13 de Mayo 2017
SANTANDER



CONCLUSIONES

- Durante el periodo de estudio se ha duplicado la incidencia de urgencias psiquiátricas infantiles.
- Es una urgencia con un alto índice de hospitalización.
- Es prioritario establecer un sistema firme de actuación.

