

Incidentes de medicación, impacto de acciones de mejora

Vanessa Arias, Victoria Trenchs, Elisabet Rifé, Mercedes Jabalera, Carles Luaces Servicio de Urgencias. Hospital Sant Joan de Déu Barcelona







Introducción

- Incidentes relacionados con prescripción y administración de medicaciones
 - Frecuentes en Servicios Urgencias Pediátricos (SUP)
 - Causa común y prevenible de morbi-mortalidad
- En nuestro SUP existen dos referentes de seguridad que revisan las declaraciones, proponen medidas de mejora y las difunden en una sesión bimensual



Objetivos

- Describir los incidentes de medicación en el SUP
- Valorar los cambios producidos tras la implantación de dos medidas específicas propuestas por los referentes:
 - cambio de presentación del salbutamol (dosis por peso a monodosis)
 - colocación en los boxes de carteles con la dosis de antitérmico por peso



Métodos

- Estudio descriptivo observacional
- Análisis de las declaraciones de incidentes de medicación realizadas en el SUP de 2012 a 2016
- Valoración del efecto de la implantación de las medidas citadas en las declaraciones de incidentes relacionados con salbutamol y antitérmicos



Se notifican 4209 incidentes en el Hospital




518 (12,3%) en Urgencias

Media: 10,4 incidentes/10000 visitas




518 incidentes







518 incidentes



































227 incidentes de medicación




p=0.08













227 incidentes de medicación




p=0,004














$$p=0,2$$



Limitaciones

- No se dispone de número total de pacientes tratados
- Son declaraciones voluntarias (no todos los incidentes)



Conclusiones

 Se constata la importancia de los incidentes de medicación en urgencias, siendo los más frecuentes los relacionados con la dosis

 El equipo de enfermería es el grupo profesional más sensible a su detección y declaración



Conclusiones

- La aplicación de medidas específicas condicionan una disminución de las declaraciones de los fármacos implicados.
- Se constata la dificultad en eliminar determinados incidentes cuando la tasa es baja.