

Evolución de la incidencia de intoxicaciones etílicas en Urgencias

M. Caballero, A. Colom, A.I. Curcoy, V. Arias, V. Trenchs, C. Luaces
Servicio de Urgencias. Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

FUNDAMENTO

Evolución de la incidencia de las consultas de adolescentes por intoxicación etílica aguda en un servicio de urgencias durante 6 años




Six-year follow-up of cases of acute alcoholic intoxication among teenagers attended at an emergency department

Victoria Trenchs Sainz de la Maza*, Ana I. Curcoy Barcenilla,
Vanessa Arias Constantí y Carles Luaces Cubells

Servicio de Urgencias, Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona, España

Cartas científicas / Med Clin (Barc). 2015;144(5):230-234



— OBJETIVO

- Comprobar si la tendencia a la **disminución** de las consultas por **IEA** se ha mantenido en el tiempo
- Definir el **perfil** de los pacientes que presentan IEA

— MÉTODOS

- Estudio transversal
- **Periodo estudio:** 2007-2017
- **Población estudio:** adolescentes (12-18 años) que consultan por clínica secundaria al consumo de alcohol
 - **IEA** → feto etílico, disartria, verborrea, inestabilidad de la marcha y/o disminución del nivel de conciencia

Gravedad	Etanol en sangre
Leve	<150 mg/dl
Moderada	150 - 300 mg/dl
Grave	>300 mg/dl

- Valoración:

Tasa de incidencia (número de IEA cada 1000 episodios de Urgencias de pacientes de 12-18 años de edad y año)


Perfil de los pacientes

— RESULTADOS


n = 840

- 463 (55,1%) mujeres
- Mediana edad 15,9 años (DE 1,2)

n = 840



n = 840



n = 840

- Fin de semana 495 (58,9%)
- Ambulancia 687 (81,8%)

n = 840

- Fin de semana 495 (58,9%)
- Ambulancia 687 (81,8%)
- Antecedentes psiquiátricos 103 (12,3%)
- Residencia en Centro de acogida 31 (3,7%)

n = 840

- Clínica
 - Glasgow <15 460 (54,8%)
 - Herida/contusión 97 (11,5%)

n = 840

- Clínica
 - Glasgow <15 460 (54,8%)
 - Herida/contusión 97 (11,5%)
- Etanol en sangre **576 (68,6%)**
 - Leve 112 (19,4%)
 - Moderada 443 (76,9%)
 - Grave 21 (3,6%)

n = 840

- Clínica
 - Glasgow <15 460 (54,8%)
 - Herida/contusión 97 (11,5%)
- Etanol en sangre **576 (68,6%)**
 - Leve 112 (19,4%)
 - Moderada 443 (76,9%)
 - Grave 21 (3,6%)
- Poliintoxicación **126 (15%)**
 - Cannabis 104 (82,5%)

— CONCLUSIONES

- En urgencias ha **disminuido la incidencia** de consultas por **IEA** los últimos 10 **años**
- **Perfil** de los pacientes:
Adolescente de **16 años** sin antecedentes psicosociales que acude en **ambulancia** por **IEA moderada aislada** durante el **fin de semana**, no siendo el sexo un factor determinante

GRACIAS