

# Trastornos motores paroxísticos, entidad a tener en cuenta con **clínica** **muy variable**

Clàudia Coderch Ciurans  
Consorti Sanitari de Terrassa  
Abril 2018

## » INTRODUCCIÓN

- » Son muchos los motivos de consulta en urgencias. Una entidad a tener en cuenta son los episodios paroxísticos no epilépticos (TPNE).
- » Prevalencia 2% de la población.
- » Manifestaciones de origen brusco, breve duración, no epilépticas.
- » Dentro de los TPNE nos centramos en paroxísticos (TMPNE).






los trastornos motores

### » Trastornos motores paroxísticos

- \* TICS
- \* MIOCLONO BENIGNO DEL LACTANTE
- \* COREOATETOSIS PAROXÍSTICA FAMILIAR
- \* MIOCLONIAS DEL VELO DEL PALADAR
- \* DISCINESIAS PAROXÍSTICAS YATROGÉNICAS
- \* TORTÍCOLIS PAROXÍSTICA
- \* DESVIACIÓN OCULAR TÓNICA PAROXÍSTICA
- \* ESTREMECIMIENTOS
- \* HIPERECPLEXIA (enf.sobresalto)
- \* SINDROME DE SANDIFER
- \* MIOCLONUS MENTONIANO

# » METODOLOGÍA Y RESULTADOS


- » revisión retrospectiva
- » Informes altados con diagnósticos compatibles con TMPNE
- » Enero 2016- enero 2018 → 4 casos



# durante su estancia en urgencias...


Visita del neurólogo en urgencias

● SI ● NO





EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

● SI ● NO




VISITA OTROS ESPECIALISTAS

● SI ● NO




# RESULTADOS



- mioclonia benigna lactante
- tortícolis paroxística benigna
- tics
- estremecimiento
- síndrome sandifer

- » En un solo caso de TIC complejo se inició
- » tratamiento con Risperidona.



# CONCLUSIONES

- » Los diagnósticos al alta son muy diferentes (mioclonias, TICs, tortícolis paroxística, movimientos estereotipados,...)
- » La recogida de datos es dificultosa ya que su denominación de registro al alta puede ser muy variable.
- » Puesto que es un motivo de consulta infrecuente:
  - » Descartar organicidad: anamnesis y exploración física exhaustivas.
  - » En ocasiones es necesario realizar exploraciones complementarias
  - » Valoración por el especialista.
- » A pesar de ser trastornos que producen angustia por su manifestación clínica es importante tranquilizar a los padres por su carácter benigno.

# GRACIAS

