



SOSPECHA DE **ABUSO SEXUAL** COMO TIPO DE MALTRATO INFANTIL EN LAS **URGENCIAS PEDIÁTRICAS**

Villalonga Serra L, García mesa J, Escobar A, Vidal MC

Servicio de Pediatría y Neonatología
Hospital Universitari Son Llàtzer
Palma de Mallorca

Maltrato Infantil

- **OMS:** abusos y desatención de la que son objeto los <18 años, incluyendo todos los tipos:

- físico
- psicológico
- negligencia
- explotación
- **abuso sexual**



- Es cualquier tipo de abuso que pueda causar daño a la **salud, desarrollo o dignidad** del menor.


- 1/5 mujeres y 1/13 hombres declara haber sido objeto de **abusos sexuales** en su niñez.

OBJETIVOS:


Analizar los casos de **sospecha de abuso sexual** detectados en nuestro SUP entre 2012-2017

METODOLOGÍA Y RESULTADOS:

- Estudio descriptivo retrospectivo
- Diagnósticos al alta:
 - *Sospecha de abuso
 - *Abuso sexual
 - *Maltrato
- Se detectan **137 casos** de posible **maltrato**, **58 (42%)** sospecha de **ABUSO SEXUAL**



Sospecha Abuso Sexual (n=58)



Reconsultaron **más de 1 vez** por este motivo **6 pacientes**

METODOLOGÍA Y RESULTADOS:

* Perfil del supuesto **ABUSADOR:**

Familiar		No Familiar	
Padre	14 (24%)	Vecino	2 (3.5%)
Tío	2 (3.5%)	Profesor	2 (3.5%)
Pareja madre	2 (3.5%)	Padre amigo	1 (1.7%)
Abuelo	3 (5.2%)	Conviviente	1 (1.7%)
Pareja abuela	1 (1.7%)	Conocido	3 (5.2%)
Primo	4 (7%)	Desconocido	2 (3.5%)
Hermanastro	2 (3.5%)	NO IDENTIFICADO	7 (12%)

ABUSO ENTRE IGUALES (MENORES) 16 (21%)

**VARÓN,
ÁMBITO FAMILIAR**



VIOLENCIA ÁMBITO DOMÉSTICO 10 (17%)

* Edad:

Rango: 2-13 años

Media **6.24 años**

*Tipo de familia:

Padres separados	26 (45%)
Biparental (no separados)	21 (36%)
Monoparental	3 (5.2%)

METODOLOGÍA Y RESULTADOS:

* Hallazgos en la **EXPLORACIÓN FÍSICA:**

Exploración normal	31 (53%)
Hallazgos inespecíficos	27 (47%)



Hallazgos
mayoría inespecíficos:

Eritema introito
Eritema genital y perianal
Fisura anal
Hematoma pene
Herpes perianal
Sangrado al roce del himen
Himen irregular
Úlceras superficial
Secreción genital purulenta
Condilomas acuminados vulvares
Máculas anulares en muslo
Esfínter anal con poco tono
Hematoma en rafe

* Conocimiento de los hechos:

En 31(53%) casos **el niño relató** el episodio espontáneamente

* Manejo de la situación:

- Ninguno de los niños precisó **ingreso** hospitalario
- Alta** con el progenitor consultor (mayoritariamente la madre) → 2 Centro de Menores
- n=46 (72%): **Parte Judicial de Lesiones**
- n=32 (62%): Se avisó al **Juez de Guardia**
- n=28 (48%): Acudió **Médico Forense** para valoración

* **Patología asociada:**

N=13 (22%): antecedentes patológicos

Discapacidad psíquica	2	Exprematuro	4
TDAH y discapacidad	3	Celiaquía	1
TDAH	1		
Epilepsia	2		

CONCLUSIONES:

- En nuestro Centro casi la mitad de los casos de maltrato vistos en urgencias son por **abuso sexual**. Contrasta con otros estudios publicados, donde hay una clara prevalencia del maltrato físico.
- La mayoría de los supuestos abusadores son personas **conocidas** por el niño tal como se refiere en la bibliografía
- Destaca la prevalencia de **abuso entre iguales**.
- Son mayoritariamente **niñas** de una media de 6 años.
- Muchos de los niños **verbalizan** los hechos.
- Los **hallazgos en la exploración** suelen ser muy **inespecíficos** y resulta difícil determinar si son causa directa de abuso sexual.
- Creemos necesario aumentar todos los recursos en cuanto a la prevención, diagnóstico y tratamiento de estos casos y sobre todo proveer a los niños y a sus familias de elementos psicosociales suficientes para superar la situación.
- Trabajar las emociones para convertirse en adultos sanos



¡**GRACIAS** por su atención!

