

# Discrepancias en la percepción y la actitud frente al dolor de los profesionales sanitarios y de las familias: un reto en urgencias

P. Ribes Cajas<sup>1</sup>, M. Sánchez Mora<sup>1</sup>, Y.S. Venera Lascar<sup>1</sup>, A. Raso Saronellas<sup>1</sup>, N. Gorina Ysern<sup>2</sup> J.A. Rábano Rodríguez<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Unidad de Urgencias Pediátricas <sup>2</sup>Unidad de Hospitalización de Pediatría

<sup>3</sup>Jefe de servicio de Urgencias Pediátricas

Servicio de Pediatría. Hospital Universitario General de Catalunya. Quirón salud

# Introducción


- El dolor es la primera causa de sufrimiento en niños que acuden a urgencias
- Existen discrepancias en la percepción y la actitud frente al dolor
- Hay pocos estudios comparativos
- El objetivo fue contrastar las diferentes prioridades entre profesionales sanitarios y padres en la valoración y tratamiento del dolor

# Metodología

- Cuestionarios estructurados
- Periodo: Noviembre 2017 – Enero 2018
- Criterios de inclusión
  - Todos los pacientes 0-14 años que acuden a urgencias por dolor
  - Médicos pediatras y enfermería de urgencias de un hospital de tercer nivel


# Resultados

## Cuestionario padres (n= 119)




# Resultados

## Cuestionario padres (n= 119)




# Resultados

## Cuestionario profesionales sanitarios (n= 37)



# Resultados

## Cuestionario profesionales sanitarios (n=37)



# Conclusiones

- Persisten creencias erróneas entre padres y profesionales sanitarios sobre el manejo del dolor
- Llevándonos a la infravaloración y en consecuencia al infratratamiento
- Implantar protocolos es esencial para cambiar actitudes y creencias familiares y así mejorar la calidad asistencial





Muchas gracias