

# ENCUESTA SOBRE PROCEDIMIENTOS DE SEDOANALGESIA EN URGENCIAS DE PEDIATRÍA

## Grupo de Analgesia y Sedación SEUP

Cuadrado Piqueras L<sup>1</sup>, Baquedano Lobera I<sup>1</sup>, Jimenez Olmos A<sup>1</sup>, Campos Calleja C<sup>1</sup>, Gómez Barrera V<sup>1</sup>, Sancho Gracia E<sup>2</sup>.


<sup>1</sup>Hospital Universitario Miguel Servet. <sup>2</sup>Hospital General San Jorge.

# OBJETIVO

Conocer la práctica habitual en procedimientos de sedoanalgesia de los profesionales que trabajan en servicios de urgencias pediátricas españoles.

# METODOLOGÍA

- Estudio multicéntrico, descriptivo, transversal
- Encuesta electrónica —> profesionales que trabajan en urgencias pediátricas.
- Octubre 2017 - enero 2018.



**ENCUESTA A PROFESIONALES  
SOBRE PROCEDIMIENTOS DE  
ANALGESIA Y SEDACIÓN**

En los últimos años, la realización de procedimientos de sedoanalgesia se ha convertido en algo habitual en los servicios de urgencias pediátricos, siendo el manejo del dolor y la ansiedad una prioridad en la actualidad.

Desde el Grupo de Trabajo de Analgesia y Sedación de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría queremos, a través de esta encuesta, conocer la realidad de los diferentes servicios de urgencias en la actualidad. Se trata de un cuestionario individual, por ello queremos solicitar tu participación siendo muy importante que tus respuestas reflejen de forma real y sincera tu práctica habitual en urgencias.

Toda la información obtenida será tratada de manera confidencial y anónima. Los datos serán tratados siempre de manera grupal y no aparecerán datos individuales en ningún informe de esta investigación.

Muchas gracias por tu colaboración.

**SIGUIENTE**

Página 1 de 21

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.


Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. [Informar sobre abusos](#) - [Condiciones del servicio](#) - [Otras herramientas](#)

# RESULTADOS


176 cuestionarios

49 hospitales


17 CCAA



- MIR
- Adjuntos urgencias
- Adjuntos otras especialidades
- Enfermeros




# PROCEDIMIENTOS



# ANTECEDENTES

Todos refieren considerar importantes los antecedentes personales.

Más del 90% realizan procedimientos de SA en pacientes con nivel ASA I y II.




# ANTECEDENTES


## AYUNO

■ Ayuno relevante ■ Ayuno no relevante

■ Respetan siempre ■ No respetan siempre ■




# MONITORIZACIÓN




Utilizan capnógrafo 40.9%.




# MÉTODOS NO FARMACOLÓGICOS



# MÉTODOS NO FARMACOLÓGICOS




# ANESTÉSICOS TÓPICOS




■ Procedimientos con anestesia tópica

Gel LAT en heridas **81.8%**.


# FÁRMACOS



# COMBINACIONES DE FÁRMACOS



# VALORACIONES Y REGISTROS



# CONCLUSIONES

1. Los profesionales siguen dando importancia al tiempo de ayuno, aunque no es contraindicación en procedimientos urgentes.
2. La monitorización en sedación y los diferentes sistemas de registro parecen insuficientes.
3. El fármaco más utilizado es el NO y la combinación fentanilo+midazolam.
4. Parece que la utilización de anestésicos tópicos y métodos no farmacológicos está ampliamente extendida, siendo la presencia de padres un aspecto a mejorar.