

Repercusión de la intervención formativa sobre el manejo urgente de la anafilaxia en Urgencias de Pediatría



Muñoz Bernal MI, Urgel Muñoz P, Aldasoro-Ruiz A, Muñoz Bernal JA, Calvo Monge C, Landa Maya JJ.
Hospital Universitario Donostia

SITGES 19-21 de abril 2018

23 REUNIÓN ANUAL
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA 

Introducción

La anafilaxia es una reacción alérgica grave de instauración rápida y potencialmente mortal que requiere un triaje correcto en Urgencias de Pediatría



Introducción —



21 minutos



NIVEL

1



ATENCION INMEDIATA




Objetivo

Valorar la efectividad de una intervención formativa sobre anafilaxia para profesionales de Urgencias de Pediatría



Metodología y resultados



Tiempo de espera



Metodología y resultados

	PREINTERVENCIÓN (2016)	POSTINTERVENCIÓN (2017)
n	59	56
I	1 (2%)	18 (32%)
II	14 (24%)	9 (16%)
III	32 (54%)	24 (43%)
IV	12 (20%)	5 (9%)
V	0 (0%)	0 (0%)
Espera	21 min	9 min

P < 0,05

Conclusiones —



- Incremento de asignación a Nivel I
- Reducción del tiempo de espera



- La mayoría son asignados a Nivel III



- Análisis de factores que dificultan la asignación
- Insistir en la formación



Muchas gracias. Eskerrik asko. Moltes gràcies

SITGES 19-21 de abril 2018

23 REUNIÓN ANUAL
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA 