

LINFANGIOMA INTESTINAL:

UNA CAUSA POCO FRECUENTE DE ABDOMEN AGUDO EN NIÑOS


Hospital Universitario
12 de Octubre
Salud Madrid

REUNIÓN ANUAL
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA

MERINO MATEO, L; MORANTE VALVERDE, R; REDONDO
SEDANO, J.V; TEJEDOR SÁNCHEZ, R; CANO NOVILLO, I;
GÓMEZ FRAILE, A SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCE DE OCTUBRE. MADRID.


INTRODUCCIÓN

Los linfangiomas son **malformaciones vasculares quísticas** derivadas de la proliferación de vasos linfáticos de pared fina. Su localización a nivel **intraabdominal es poco frecuente** y la presentación clínica varía desde los procesos asintomáticos hasta la sintomatología propia del abdomen agudo.



IDEAS CLAVES

- Los linfangiomas constituyen una causa **muy poco frecuente** de dolor abdominal en el niño.
- Si son sintomáticas, sospechar **complicaciones**: sangrado, infección, obstrucción intestinal...
- Los **estudios radiológicos** son fundamentales para el diagnóstico.
- La **excisión quirúrgica** completa de la lesión constituye el tratamiento definitivo.



SITGES 19-21 de abril 2018



SITGES 19-21 de abril 2018



SITGES 19-21 de abril 2018