

FIEBRE FOBIA, UN TEMOR NO EXCLUSIVO DE PADRES



**Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil de Canarias**

**D. De La Rosa/A Suarez Marrero/A Majan Rodríguez/ D
Mazabanda López/ V Cordero Jorge/ S. López López**

FIEBRE FOBIA: Miedo irracional y exagerado a los efectos de la fiebre


Tratamiento y manejo exagerado

METODOLOGIA

- ❖ Estudio retrospectivo, Unicentrico
- ❖ Pacientes atendidos en el servicio de urgencias pediátricas del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias en el **periodo enero 2016-junio 2018** que consultaron por fiebre y a los cuales se solicitó como prueba complementaria una analítica de sangre.
- ❖ **Se evaluó el cumplimiento del Protocolo vigente de Síndrome febril.**

**182 Pacientes (4
excluidos)**

10 pacientes




166 pacientes BEG

**86
 pacientes**


**80
 pacientes
 (todos
 deberían
 ingresar)**

**Ingreso ATB: 68 (10
 sin criterio)**

**Los 10 Dg de
 SFSF**




2003 pacientes (excluidos 271)



96 pacientes (5%)


Ninguno tuvo
diagnostico final de
IBPG



1206 pacientes (212 fueron excluidos)

463 pacientes (46%) se solicitó analítica

25 casos de IBPG



- **CONCLUSIONES**

- La fiebre fobia conlleva la solicitud de pruebas complementarias y al tratamiento excesivo
- El protocolo actual de síndrome febril se cumple en pacientes menores de 36 meses (criterios mas estrictos)
- En niños mayores, el cumplimiento es casi en la mitad de los casos.

GRACIAS

