XXIV REUNIÓN
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA
9 AL 11 DE MAYO DE 2019

INCIDENCIA DE INFECCIÓN BACTERIANA POTENCIALMENTE GRAVE Y TIEMPO DE EVOLUCIÓN DE LA FIEBRE. ¿EXISTE RELACIÓN?

Complejo Hospitalario Universitario Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria.

D. de la Rosa Sánchez, A. Suárez Marrero, A. Maján Rodríguez, D. Mazabanda López, M. Espino Timón , S.López López.

¡LO SIENTO, SOY NEUTRAL!
M

INTRODUCCIÓN

- Fiebre es una de las principales causas de visita→ 10.5-25%
- Cuales se tratan de IBPG??.
- Mayoría infecciones virales
- Porcentaje no desdeñable de incidencia de IBPG→ ✚ < 3 meses

METODOLOGÍA

- Escasa literatura que relacione IBPG con el tiempo de evolución de fiebre.
- Estudio retrospectivo longitudinal unicéntrico
- Recopilados pacientes del SUP con motivo de consulta fiebre.

1/01/2016 **30/06/2018**

RESULTADOS

- Criterios de exclusión→ **n final = 3029**

Tiempo de evolución	Pacientes
< 24 horas	935 (30,8%)
24-72 horas	1367 (45%)
73-120 horas	449 (14,8%)
> 120 horas	278 (9.1%)

584 IPBG (19.2%) **40 IBI (1,32%)**

RESULTADOS

XXIV REUNIÓN SOCIEDAD ESPAÑOLA DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA
9 AL 11 DE MAYO DE 2019

	<24 HORAS	24-72 HORAS	73-120 HORAS	>120 HORAS
ITU	135	153	22	12
NEUMONÍA	35	121	69	31
GEA BACTERIANA	1	5	0	0
ITU + BACTERIEMIA	6	6	1	0
SHOCK SEPTICO	1	2	0	0
MENINGITIS BACTERIANA	4	1	0	0
SEPSIS	2	2	1	0
BACTERIEMIA	9	3	3	1
BACTERIEMIA OCULTA	1	0	0	0

RESULTADOS.



AUC 0.51 (0.48-0.53); S 74%,42%,16% ; E 28%, 60%, 73%

CONCLUSIONES

XXIV REUNIÓN SOCIEDAD ESPAÑOLA DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA
9 AL 11 DE MAYO DE 2019

Podemos afirmar que en nuestra muestra no se objetivó una correlación entre el tiempo de evolución y la incidencia de IBPG por lo que no tiene valor como criterio aislado para la toma de decisiones diagnósticas.

XXIV REUNIÓN
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA
9 AL 11 DE MAYO DE 2019

Estáis todos invitados…