

# CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO DE LA PRESCRIPCIÓN ANTIBIÓTICA EN URGENCIAS PEDIÁTRICAS

**Marina Echeverría López**  
*Residente 2º año Pediatría*  
*H.U. Son Llàtzer, Palma de Mallorca*

# CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO

## ASPECTO IMPORTANTE EN LA PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL

Estudio **OBSERVACIONAL, PROSPECTIVO y DESCRIPTIVO**  
en pacientes de entre **0 y 14 años**  
a los que se prescribe tratamiento **ANTIBIÓTICO** desde  
el **SUP** de nuestro hospital en **5 meses**.

### OBJETIVOS

Conocer el **cumplimiento terapéutico** de los niños a los que se les prescribe tratamiento antibiótico en SUP.

Conocer los **motivos del incumplimiento** y la situación que lo rodea.

# MÉTODO

1. Registro de todos los pacientes a los que se prescribe tratamiento antibiótico en urgencias incluidos en el estudio, tras la firma del Consentimiento Informado.
2. Recogida de datos demográficos
3. Encuesta telefónica a los 15-21 días de haber finalizado el ciclo antibiótico → determinar el **cumplimiento terapéutico**
4. Recogida de datos en Excel

SEGUIMIENTO DE LA  
PAUTA ANTIBIÓTICA  
SEGÚN LAS INDICACIONES  
DEL INFORME MÉDICO

*Estudio aprobado por el Comité de Ética del HUSLL y  
por el Comité de Investigación de las Islas Baleares*


# RESULTADOS

**7931** pacientes vistos en Urgencias en el periodo estudiado  
**195** pacientes (2,45%) incluidos en el estudio  
**69** encuestas telefónicas (35,3%)

La mediana de edad fue  
de 3 años (0-13 años).


58% pertenecen al sexo femenino.

Focos de infección



## RESULTADOS II


### Cumplimiento



■ Cumplen → 49 pacientes

■ No cumplen → 20 pacientes

### Motivos incumplimiento



■ Finalización precoz → Mejoría

■ Alargamiento pauta → Pautas cortas (Azitromicina)

■ Incorrecto intervalo → Pautas c/8 h

# RESULTADOS III

	Cumplen (49 pacientes)	No Cumplen (20 pacientes)
¿Quién administra el tto?	Madre en 27 casos (55%)	Madre en 13 casos (65%)
¿Qué nivel de estudios tiene el responsable del tto?	Secundaria o más en 44 casos (89%)	Secundaria o más en 16 casos (80%)
¿Conviven los padres?	Sí en 46 casos (94%)	Sí en 18 casos (90%)


# CONCLUSIONES

La tasa de incumplimiento → 29%

Principal motivo de incumplimiento →  
**incorrecta duración del tratamiento prescrito.**

- Es esencial incidir en la importancia de cumplir con las pautas prescritas, así como en la duración y en la posología de los tratamientos.
- Limitaciones: sesgo de información y memoria en las encuestas.

# AGRADECIMIENTOS



A todos los facultativos de Pediatría colaboradores en este estudio,  
en especial a la Dra. Segura.