

Cribaje de maltrato en urgencias, UNA ASIGNATURA PENDIENTE

A.I. Curcoy, V. Trenchs

Grupo de trabajo de atención al maltrato infantil de la SEUP

Introducción

- La **detección** del **maltrato** infantil es **esencial** para permitir una intervención adecuada destinada a mejorar la situación del paciente y prevenir la recurrencia

- La **detección** del **maltrato** infantil es **esencial** para permitir una intervención adecuada destinada a mejorar la situación del paciente y prevenir la recurrencia
- Los **Servicios de Urgencias** (SU) son la puerta de entrada principal al sistema sanitario de muchos pacientes; sin embargo, varios estudios han demostrado que la detección de maltrato es **deficitaria**.

➤ 2018 SEUP a GT MALTRATO:

“Documento de consenso sobre los indicadores de Riesgo de Maltrato en Urgencias de Pediatría”

➤ 2018 SEUP a GT MALTRATO:

“Documento de consenso sobre los **indicadores de Riesgo de Maltrato en Urgencias de Pediatría”**



Búsqueda bibliográfica

“Cribaje maltrato en Urgencias”

➤ 2018 SEUP a GT MALTRATO:

“Documento de consenso sobre los **indicadores de Riesgo de Maltrato en Urgencias de Pediatría”**



Búsqueda bibliográfica

“Cribaje maltrato en Urgencias”

- Pocos estudios
- Países Bajos

"SPUTOVAMO" checklist

1. Which type of injury? Which place?	Is this a normal place for this kind of injury? <input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no*
2. What are the external characteristics of the injury?	Does the injury look usual? <input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no*
3. When did the accident happen? How much time ago?	Does the appearance of the injury fit with the stated age? <input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no*
4. What was the cause of the accident? What explanation is given?	Does the explanation fit with sort, place and appearance of the injury? <input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no* <input type="checkbox"/> doubtful*
5. Who caused the accident?	Is this person present in the ER? <input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no* not applicable
6. Were witnesses present? Who?	Are the witnesses present in the ER? <input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> * not applicable
7. What measures were taken by parents, carers or others?	Were the undertaken measures appropriate? <input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no* Why not?
8. Which old injuries can be seen? Did somebody perform an inspection for old injuries?	Did somebody perform an inspection for old injuries? <input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no Were old injuries found? <input type="checkbox"/> yes* <input type="checkbox"/> no
9. Do you have a suspicion of child abuse or neglect?	<input type="checkbox"/> yes* <input type="checkbox"/> no

"The ESCAPE" form

Is the history consistent?	Yes	No*
Was there unnecessary delay in seeking medical help?	Yes*	No
Does the onset of the injury fit with the developmental level of the child?	Yes/Not applicable	No*
Is the behaviour of the child/the carers and the interaction appropriate?	Yes	No*
Are the findings of the top-to-toe examination in accordance with the history?	Yes	No*
Are there any other signals that make you doubt the safety of the child or other family members? If 'Yes' describe the signals in the box 'Other comments' below.	Yes*	No
Other comments		

Objetivos

- Describir los métodos de cribaje de maltrato utilizados en los Servicios de Urgencias de España
- Determinar el cumplimiento del indicador de calidad de la SEUP "MALTRATO INFANTIL"

Material y métodos

- Estudio multicéntrico, basado en encuestas realizadas a los responsables de los Servicios de Urgencias vinculados a la SEUP
- En Noviembre 2018 se facilita el enlace al cuestionario y se envían 2 correos recordatorios (cada 3 semanas) durante los dos meses posteriores para su cumplimentación

“SCREENING” DE MALTRATO EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS PEDIÁTRICOS DE ESPAÑA

- 1) Quién responde la encuesta _____
- 2) Nombre del hospital _____
- 3) Tipo de hospital:
 - a. Hospital general / monográfico pediátrico
 - b. Docente (con residentes/estudiantes) / no docente
 - c. Primario / secundario / terciario
- 2) ¿De cuántas camas pediátricas dispone su hospital? _____
- 3) ¿Cuántos niños se visitaron el año 2017 en su Servicio de Urgencias? _____
- 4) ¿Hasta qué edad se visitan los niños? ____ años
- 5) La sospecha diagnóstica de maltrato de sus urgencias se basa en:
 1. Uso de un método de cribaje reconocido (ej. STUPAVo)
 2. Directamente por datos de anamnesis y exploración física
 3. Otros (especificar) _____

Si usa un método de cribaje reconocido:

 - a. ¿Qué método utilizan? STUPAVo / ESCAPE / OTROS _____
 - b. ¿Desde qué año se utiliza este método de detección? _____
 - c. ¿A qué grupos de edad va dirigido? _____
 - d. ¿Qué porcentaje de niños son examinados? _____

Si no usa un método de cribaje reconocido:

 - a. ¿Está planeando implementar alguno? No / Sí: ¿Cuál? _____
- 6) ¿Su servicio de Urgencias dispone de Protocolo de maltrato infantil? NO / SÍ
Si su respuesta es SÍ:
 - a. Tipo de protocolo: Protocolo propio del Hospital / Protocolo externo (Administración, Sociedad científica...) (especificar) _____
 - b. Los profesionales de su SUP, ¿conocen su existencia y saben localizarlo?:
NO / SÍ

“SCREENING” DE MALTRATO EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS PEDIÁTRICOS DE ESPAÑA

- 1) Quién responde la encuesta _____
 - 2) Nombre del hospital _____
 - 3) Tipo de hospital:
 - a. Hospital general / monográfico pediátrico
 - b. Docente (con residentes/estudiantes) / no docente
 - c. Primario / secundario / terciario
 - 2) ¿De cuántas camas pediátricas dispone su hospital? _____
 - 3) ¿Cuántos niños se visitaron el año 2017 en su Servicio de Urgencias? _____
 - 4) ¿Hasta qué edad se visitan los niños? ____ años
 - 5) La sospecha diagnóstica de maltrato de sus urgencias se basa en:
 1. Uso de un método de cribaje reconocido (ej. STUPAVo)
 2. Directamente por datos de anamnesis y exploración física
 3. Otros (especificar) _____

Si usa un método de cribaje reconocido:

 - a. ¿Qué método utilizan? STUPAVo / ESCAPE / OTROS _____
 - b. ¿Desde qué año se utiliza este método de detección? _____
 - c. ¿A qué grupos de edad va dirigido? _____
 - d. ¿Qué porcentaje de niños son examinados? _____

Si no usa un método de cribaje reconocido:

 - a. ¿Está planeando implementar alguno? No / Sí: ¿Cuál? _____
 - 6) ¿Su servicio de Urgencias dispone de Protocolo de maltrato infantil? NO / SÍ
- Si su respuesta es SÍ:
- a. Tipo de protocolo: Protocolo propio del Hospital / Protocolo externo (Administración, Sociedad científica...) (especificar) _____
 - b. Los profesionales de su SUP, ¿conocen su existencia y saben localizarlo?:
NO / SÍ

Características del Servicio de Urgencias

“SCREENING” DE MALTRATO EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS PEDIÁTRICOS DE ESPAÑA

- 1) Quién responde la encuesta _____
- 2) Nombre del hospital _____
- 3) Tipo de hospital:
 - a. Hospital general / monográfico pediátrico
 - b. Docente (con residentes/estudiantes) / no docente
 - c. Primario / secundario / terciario
- 2) ¿De cuántas camas pediátricas dispone su hospital? _____
- 3) ¿Cuántos niños se visitaron el año 2017 en su Servicio de Urgencias? _____
- 4) ¿Hasta qué edad se visitan los niños? ____ años
- 5) La sospecha diagnóstica de maltrato de sus urgencias se basa en:
 1. Uso de un método de cribaje reconocido (ej. STUPAVo)
 2. Directamente por datos de anamnesis y exploración física
 3. Otros (especificar) _____

Si usa un método de cribaje reconocido:

 - a. ¿Qué método utilizan? STUPAVo / ESCAPE / OTROS _____
 - b. ¿Desde qué año se utiliza este método de detección? _____
 - c. ¿A qué grupos de edad va dirigido? _____
 - d. ¿Qué porcentaje de niños son examinados? _____

Si no usa un método de cribaje reconocido:

 - a. ¿Está planeando implementar alguno? No / Sí: ¿Cuál? _____
- 6) ¿Su servicio de Urgencias dispone de Protocolo de maltrato infantil? NO / SÍ
Si su respuesta es SÍ:
 - a. Tipo de protocolo: Protocolo propio del Hospital / Protocolo externo (Administración, Sociedad científica...) (especificar) _____
 - b. Los profesionales de su SUP, ¿conocen su existencia y saben localizarlo?:
NO / SÍ

Características del Servicio de Urgencias

Métodos de detección utilizados

“SCREENING” DE MALTRATO EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS PEDIÁTRICOS DE ESPAÑA

- 1) Quién responde la encuesta _____
 - 2) Nombre del hospital _____
 - 3) Tipo de hospital:
 - a. Hospital general / monográfico pediátrico
 - b. Docente (con residentes/estudiantes) / no docente
 - c. Primario / secundario / terciario
 - 2) ¿De cuántas camas pediátricas dispone su hospital? _____
 - 3) ¿Cuántos niños se visitaron el año 2017 en su Servicio de Urgencias? _____
 - 4) ¿Hasta qué edad se visitan los niños? ____ años
 - 5) La sospecha diagnóstica de maltrato de sus urgencias se basa en:
 1. Uso de un método de cribaje reconocido (ej. STUPAVo)
 2. Directamente por datos de anamnesis y exploración física
 3. Otros (especificar) _____

Si usa un método de cribaje reconocido:

 - a. ¿Qué método utilizan? STUPAVo / ESCAPE / OTROS _____
 - b. ¿Desde qué año se utiliza este método de detección? _____
 - c. ¿A qué grupos de edad va dirigido? _____
 - d. ¿Qué porcentaje de niños son examinados? _____

Si no usa un método de cribaje reconocido:

 - a. ¿Está planeando implementar alguno? No / Sí: ¿Cuál? _____
 - 6) ¿Su servicio de Urgencias dispone de Protocolo de maltrato infantil? NO / SÍ
- Si su respuesta es SÍ:
- a. Tipo de protocolo: Protocolo propio del Hospital / Protocolo externo (Administración, Sociedad científica...) (especificar) _____
 - b. Los profesionales de su SUP, ¿conocen su existencia y saben localizarlo?:
NO / SÍ


Características del Servicio de Urgencias

Métodos de detección utilizados

Existencia, tipo y disponibilidad de protocolo

Resultados

80 encuestas



39 (48,8%)
respuestas

39 respuestas

Características de los Servicios de Urgencias


39 respuestas

➤ Corresponden a 16 comunidades autónomas



39 respuestas

➤ Tipo de hospital



39 respuestas

- Tipo de hospital
 - 36 centros docentes



39 respuestas

- Tipo de hospital
 - 36 centros docentes
 - 4 monográficos pediátricos



39 respuestas

➤ Tipo de hospital

- 36 centros docentes
- 4 monográficos pediátricos
- Mediana visitas anuales: 25167 (p25-75 15000-37000)

39 respuestas

➤ Tipo de hospital

- 36 centros docentes
- 4 monográficos pediátricos
- Mediana visitas anuales: 25167 (p25-75 15000-37000)
- 28 atienden hasta 14 años

39 respuestas

Métodos de detección utilizados

39 respuestas

- NINGUNO utiliza método de cribaje estandarizado
- TODOS → sospecha de maltrato basada en datos de la anamnesis y la exploración física
- 5 plantean su implantación en un futuro próximo

39 respuestas

Existencia, tipo y disponibilidad de protocolo

39 respuestas

- 37 disponen de protocolo de maltrato en urgencias
 - 29 protocolo propio del Hospital
 - 8 protocolo de la Comunidad Autónoma

- 33 refieren que su personal lo conoce

Nombre del indicador	MALTRATO INFANTIL
Dimensión	Adecuación. Riesgo.
Justificación	La gran importancia que tiene el personal sanitario en la detección y prevención de estas situaciones. Ello obliga a tener definidas las situaciones de riesgo, los datos de sospecha y las pautas a seguir en estos casos, tanto desde el punto de vista estrictamente médico, como en la forma de colaboración con otros profesionales implicados (juez, forense, asistencia social, policía etc).
Fórmula	Sí / No
Explicación de los términos	Protocolo de maltrato infantil: Los servicios de urgencias pediátricas dispondrán de protocolos específicos de maltrato infantil que incluya la detección de los factores de riesgo, los datos desospecha y el manejo de las situaciones de maltrato físico, psicológico, abuso sexual y abandono en la infancia. Los profesionales de los servicios de urgencias pediátricas deberán conocer la existencia del protocolo de maltrato infantil propios de la unidad y saber su localización, estando disponibles y accesibles.
Población	----
Tipo	<i>Estructura.</i>
Fuente de datos	Normativa, libro de protocolos.
Estándar	Si (100 %)

39 respuestas

- 37 disponen de protocolo de maltrato en urgencias
 - 29 protocolo propio del Hospital
 - 8 protocolo de la Comunidad Autónoma

- 33 refieren que su personal lo conoce



84,6% (IC95%: 76,5-92,8%) de los centros **cumple** el **Indicador** de calidad de la SEUP "MALTRATO INFANTIL"

Conclusiones

- En los servicios de urgencias del estudio no se utilizan métodos de cribaje estandarizados para la detección de maltrato en urgencias
- Todavía hay una proporción importante de centros que no cumplen el indicador de maltrato

Gracias!

