


¿Por qué consultan los neonatos en Urgencias?

Nuria Benet Cubells, Laia Garcia Marzo, Marta Pérez Giménez, Antonio de Francisco Profumo, Friné Brossa Guerra

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,
Badalona (Barcelona)

Introducción

- El período neonatal se trata de una época de adaptación para el neonato y su entorno
- Aumento de visitas a urgencias hospitalarias
 - Procesos banales
 - Dudas en el cuidado del bebé



Métodos y objetivos


- Estudio **retrospectivo descriptivo** de visitas a urgencias de neonatos (≤ 28 días) en un hospital de tercer nivel.
- **Julio – Diciembre 2018**
- Se recogen
 - Antecedentes personales y obstétricos
 - Datos somatométricos
 - Consultas en atención primaria
 - Motivo de consulta
 - Características de la consulta

OBJETIVO

Establecer un perfil de paciente
Proponer medidas para mejorar su asistencia

Resultados

- Fueron atendidos un total de **290 neonatos**.
- Representan un **1.9%** del total de visitas a urgencias



Resultados

Perfil de paciente


Edad media 13,5+/-1 días

Peso 3469 g

♀ = ♂

No diferencias respecto antecedentes perinatales o obstétricos


Primogénito y primera visita al pediatra



Resultados

Motivo de consulta



No urgentes



Resultados

Motivo de consulta

Urgentes



■ Síntomas cutáneos

■ Ictericia

■ Irritabilidad

■ Fiebre

■ Alteraciones ombligo

Resultados

Motivo de consulta

NO URGENTES

- **Diagnóstico más frecuente:** puericultura
 - **Alta a domicilio** 80%
- 1 ingreso por sospecha apnea obstructiva
- **Tratamiento** 11,4%
- (antimicótico, nitrato de plata, frenectomía)

URGENTES

- **Diagnóstico más frecuente:** ictericia
- **EECC realizadas más frecuentes:**
 - 36% analítica
 - 19,5% uroanálisis
- **Tratamiento** en el 45% de los pacientes, más frecuente antibiótico (20 casos)

Resultados: otros datos

51% de padres primerizos

El **24%** no ha realizado primera visita con su pediatra de atención primaria


El **26.3%** de los pacientes venía **derivado por su Pediatra**.
Suponen un **40%** de las **consultas urgentes**

Tiempo medio de estancia en urgencias
2h

Reconsulta en nuestro centro:

- 3% urgentes
→ 1 ingreso por bronquiolitis
- 1,9% no urgentes

Conclusiones



- Más de la mitad de consultas a urgencias hospitalarias podrían resolverse desde atención primaria, reduciendo la exposición del recién nacido al medio hospitalario.
- Tendencia al alza en los últimos años. Serían necesarios más estudios para conocer los motivos.
- Nuestra propuesta es reforzar la atención primaria y ofrecer cursos/talleres con los padres para optimizar la atención de los niños en sus primeras semanas de vida.



**¡MUCHAS
GRACIAS!**