

Síndrome de Burnout, ¿más frecuente en urgencias de pediatría?



Objetivos

Evaluar e identificar la presencia de desgate profesional o "Burnout" dentro del servicio de Pediatría de nuestro hospital

Cuestionario Maslach Burnout

- 22 ítems
 - Agotamiento personal
 - Despersonalización
 - Realización personal
- Altas puntuaciones en los dos primeros y bajas en el tercero = "BurnOut"


Metodología: GoogleForm, anónimo, Personal del servicio de Pediatría (Pediatras, MIR Pediatría, Enfermería de urgencias pediátricas y planta de hospitalización).

Resultados

ENCUESTAS REALIZADAS

```
[NOMBRE]
NOMBRE
              DE
   DE
           CATEGORÍ
CATEGORÍ
             [NOMBRE
[VALOR]
NOMBRE
                DE
      DE
             CATEGORÍ
   CATEGORÍ
                A]
      A]
              [VALOR]
    [VALOR]
```

Resultados



Resultados

Burnout

- 4 pediatras (1 pediatra de Urgencias)
- ❖ 3 Residentes (R2, R3, R4)
- * 8 Enfermeras de urgencias

Conclusiones

- La carga asistencial en enfermería de urgencias de pediatría repercute en los tres aspectos de la escala. Evidente diferencia respecto a planta de Hospitalización.
- Destaca que residentes con escasos años de experiencia laboral presenten una escala patológica.
- Preocupa el hecho de que adjuntos jóvenes con <10 años de experiencia laboral tengan desgaste profesional.</p>

¡Muchas gracias!

