



Características de la patología psiquiátrica atendida en Urgencias de Pediatría

Expósito Raspeño M, Díez Vela E, González
Germán MF, Borges Rivas Y, Martín del Valle F,
Sánchez Escudero V.
Hospital Universitario Severo Ochoa

INTRODUCCIÓN

- La patología psiquiátrica en la infancia tiene **especial complejidad**.
- Las **Urgencias Pediátricas** constituyen un ámbito donde se manejan habitualmente las descompensaciones agudas.
- Especialmente frecuente en la **adolescencia**.
- Estrecha colaboración entre los servicios de **Pediatría y Psiquiatría** para su abordaje.


OBJETIVOS

Describir las características de los pacientes valorados por patología psiquiátrica en la urgencia de nuestro hospital así como el manejo que se realizó de los mismos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio **descriptivo retrospectivo** mediante
revisión de las **interconsultas** realizadas al servicio
de **Psiquiatría** desde las Urgencias Pediátricas
durante el año **2018**.

RESULTADOS




- Media de edad: **12.82 años** (DS: 2.28).
- 12 pacientes acudieron en **varias ocasiones** (máximo **7 consultas**).
- 34 pacientes (**55.7%**) **no** estaba en **seguimiento** previo por salud mental y **ninguno** tenía **tratamiento** de base.

RESULTADOS

MOTIVO DE CONSULTA

- El motivo de consulta más frecuente fue la **ansiedad (32.9%)**.
- Diagnóstico más frecuente al alta: **reacción de adaptación (35.4%)**.

MOTIVO DE CONSULTA



RESULTADOS

MOTIVO DE CONSULTA

| | Varón | Mujer |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| AGRESIVIDAD | 3 (10.3%) | 1 (1.9%) |
| TRASTORNO DE CONDUCTA | 10 (34.5%) | 11 (20.8%) |
| GESTO AUTOLÍTICO | 5 (17.3%) | 15 (28.3%) |
| SÍNTOMAS DEPRESIVOS | 1 (3.4%) | 4 (7.5%) |
| ANSIEDAD | 8 (27.6%) | 19 (35.8%) |
| OTROS | 2 (6.9%) | 3 (5.7%) |


$p > 0,05$



RESULTADOS

Durante su estancia en Urgencias...

- En 20 ocasiones, el paciente permaneció en Urgencias durante **más de 12 horas**.
- El tiempo máximo de estancia en Urgencias fueron **48 horas**.
- En el 26.6% de las visitas (22), fue necesario el **tratamiento farmacológico**.




RESULTADOS


AL ALTA...

- Se derivaron para seguimiento en el **84.3%** (69) de las ocasiones.
- Se instauró tratamiento en el **41.4%** (34) de las visitas.

DESTINO DE DERIVACIÓN



TRATAMIENTO



COMENTARIOS FINALES

- La patología psiquiátrica es más frecuente a partir de la **adolescencia**.
- La consulta en Urgencias es en ocasiones la **vía de entrada** del niño en la red de Salud Mental.
- El motivo de consulta más frecuente fue la **ansiedad**.
- En muchos casos, el **ingreso hospitalario** constituye una herramienta imprescindible para un correcto manejo.
- El tiempo de estancia en Urgencias es especialmente **prolongado**. En ocasiones, debido a la falta de recursos de derivación.
- La **colaboración** entre el pediatra y el psiquiatra es fundamental.

GRACIAS

