


¿Inciden las redes sociales en el daño autolítico de los adolescentes?




Introducción:

Las redes sociales (RRSS) son un fenómeno que cada vez gana más seguidores, especialmente los jóvenes y adolescentes.



Comunicación, información, relación



Aislamiento, ciberbullying, suplantación



Objetivo y metodología:

- **Objetivo:** determinar si los casos de adolescentes con lesiones autolíticas pudieron estar relacionados con alguna red social.
- **Muestra:** adolescentes visitados en nuestro centro por intentos autolíticos.
- **Tipo de estudio:** observacional retrospectivo descriptivo.
- **Periodo:** de mayo de 2015 a diciembre de 2017.

Resultados:

- N = 8 (100% ♀)
- Media de edad: 13.4 años
- Intoxicación medicamentosa
- Signos de conducta autolesiva previa: 3/7.
- **Relación con las redes sociales:**
 - Evidencia clara en tres casos.
 - Un caso verbaliza la inducción
- Una de las pacientes fue exitus por ahorcamiento fuera del periodo de estudio.

Conclusiones:

- Las RRSS son de fácil acceso y difícil control, por lo que pueden transformarse en un mecanismo lesivo que, incluso, haga peligrar la vida del adolescente.
- Es necesario hacer una anamnesis detallada así como una exploración física completa, aunque el mecanismo sea otro.



¡MUCHAS GRACIAS!