



XXIV REUNIÓN
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA
9 AL 11 DE MAYO DE 2019


REVISIÓN DE LA CODIFICACIÓN DIAGNÓSTICA EN URGENCIAS PEDIÁTRICAS

Autores: Mesonero Cavia, Saray; Cavero Ibiricu, Amaia; Gago Martín, Rut; Gómez Llanos, Maitane; Jornet Montori, Josep; Montiano Jorge, Juan Ignacio.

Urgencias de Pediatría HUA Áraba, Pediatría y Áreas Específicas

INTRODUCCIÓN

2016: Codificación Diagnóstica CIE-10.



OBJETIVOS

- Comprobar **mejora** en la **codificación diagnóstica** tras aplicación del código CIE-10.



METODOLOGÍA

- **Diagnósticos emitidos** en: **Enero 2016** (*pre-CIE 10*) y **Noviembre 2018** (*post-CIE 10*).

ENERO 2016:

Fueron asistidos un total de **2864** niños, emitiéndose un total de **795** diagnósticos.

NOVIEMBRE 2018:

Fueron asistidos un total de **3346** niños, emitiéndose un total de **525** diagnósticos.

METODOLOGÍA

Las nomenclaturas obtenidas se **clasificaron** por **aparatos y enfermedades**, registrando la **cantidad total** de diagnósticos.

DIGESTIVO	2016	2018
DOLOR ABDOMINAL	17	8
DIARREA/ GASTROENTERITIS INFECCIOSA	13	8
VÓMITOS	9	6
APENDICITIS	4	3

RESULTADOS

Se ha constatado una mejoría en las codificaciones diagnósticas.


RESULTADOS

54 diagnósticos analizados:

- **Mejoría** en **47.** →
- **Sin cambios** en **2.**
- **Empeoramiento** en **5.**

Utilizamos menos nomenclaturas diferentes para un mismo diagnóstico.

Nº CODIFICACIONES DISTINTAS



RESULTADOS

Proporción entre Número de Niños Atendidos y Número de Nomenclaturas para el Total de Diagnósticos

	<u>Enero 2016</u>	<u>Noviembre 2018</u>
Tamaño de muestra.	2864	3346
Número de casos.	795	525
Proporción (%).	27,758^a	15,690^b

Nota:

^a Proporción entre el número de niños atendidos y el número total de nomenclaturas diagnósticas diferentes utilizadas en enero del año 2016

^b Proporción entre el número de niños atendidos y el número total de nomenclaturas diagnósticas diferentes utilizadas en noviembre del año 2018

La proporción obtenida para el mes de noviembre de 2018 es significativamente inferior a la proporción obtenida para enero del año 2016. ** $p < 0,01$ (relación estadísticamente significativa)

CONCLUSIONES

- Aplicar correctamente la **codificación** de la nomenclatura propuesta por la SEUP:
 - **Mejora** la **interpretación y compartición** de la **información médica**.
 - **Mejora** la **calidad asistencial** del servicio.
- Hemos observado **mejoría** en la **codificación diagnóstica** que emplea nuestro Servicio en Urgencias, tras aplicar la codificación **CIE-10**.
- Debemos **seguir trabajando** en este aspecto para alcanzar el objetivo final de uniformidad en la emisión de diagnósticos.



**¡GRACIAS,
ESKERRIK ASKO!**



XXIV REUNIÓN
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA

9 AL 11 DE MAYO DE 2019