

USO DE ENEMAS RECTALES Y LUBRICANTES: ¿CONOCEMOS LO QUE USAMOS?

A.M. Sosa Solís, A. Orejuela Ribera, A. Gómez Carabaza,
E. Castellarnau Figueras, M. Lázaro García y M. Mengual Valenciano.

Hospital Joan XXIII Tarragona

OBJETIVOS

- Conocer cómo se prescriben los fármacos en urgencias de Pediatría.
- Analizar el conocimiento sobre el uso de enemas para la desimpactación fecal y soluciones lubricantes para tacto rectal.
- Proponer medidas de mejora de la seguridad de nuestros pacientes.


METODOLOGÍA

Se elabora un formulario online que se difunde a socios SEUP y trata diferentes aspectos sobre la prescripción de fármacos enfatizando el uso de enemas rectales y lubricantes.


Muestra: 81 encuestados.

RESULTADOS


Encuestados



Nivel de atención




Pediatras presenciales




RESULTADOS

Preescripción de medicamentos




Uso de enemas en estreñimiento prolongado



RESULTADOS

Conocen nombres comerciales de enema rectal



RESULTADOS


Conocimiento de la composición y RAM de enemas fosfatos

	Nombran enema casen
Conocen su composición	SI
SI	30 (53.4%)
NO	27 (46.6%)
	57


	Nombran enema casen
Conocen sus efectos adversos	SI
SI	45 (79.3%)
NO	12 (20.7%)
	57

RESULTADOS


Uso de lubricante para tacto rectal



Conocimiento de la composición del lubricante



Lubricante de elección para tacto rectal



	PRESCRIPCIÓN ENEMAS				
	SIEMPRE	SOLO EN PROLONGADOS	NUNCA	NS/NC	
PROFESSIONAL					
FACULTATIVO UP	0	35 (87,5%)	5	0	40
FACULTATIVO DEDICACIÓN PARCIAL	1	16	3	1	21
MIR	0	18 (90%)	1	1	20
					81

CONCLUSIONES

- El uso de enemas rectales y lubricantes no es infrecuente. Sin embargo, en muchos casos desconocemos el que utilizamos, su composición y sus efectos adversos.
- No detectamos diferencias en la prescripción según el perfil de facultativo.
- El desconocimiento de los medicamentos compromete la seguridad de nuestros pacientes, por lo que resulta fundamental mejorar dicho aspecto.
- La prescripción electrónica, las alertas sobre efectos secundarios y la eliminación de los enemas de fosfato de los stocks de UP minimizarían los riesgos.