


SEDOANALGESIA EN URGENCIAS: ¿QUÉ OCURRE AL LLEGAR A CASA?



*J.Ramírez Berrios, B.Huguet Rodríguez, C.Lillo
Díaz, AF.González-Posada Flores, RM.Calderón
Checa, A.Seoane Sanz*

INTRODUCCIÓN

Los procedimientos de sedoanalgesia son cada vez más frecuentes en los servicios de urgencias.



Los efectos a corto plazo están bien estudiados pero no así los posibles efectos secundarios tardíos.



INTRODUCCIÓN




- **El objetivo** de nuestro estudio es conocer estos **efectos secundarios en domicilio** y su repercusión sobre el **absentismo escolar**.

MATERIAL Y MÉTODOS


- ❖ Estudio descriptivo retrospectivo.
- ❖ Se recoge 368 procedimientos.
- ❖ Entre enero 2017 y enero 2019.

Procedimientos



RESULTADOS

ANALGESIA 100%



- Ketamina
- Fentanilo intravenoso
- Tópico
- Fentanilo transmucoso
- Fentanilo intranasal


SEDACIÓN 35%




RESULTADOS

Se logró contactar con un 60% (223)

EFFECTOS ADVERSOS



SÍNTOMAS



- 66% de los que presentaron Efectos Adversos(EA), emplearon **ketamina intravenosa**.
- **60%** de los encuestados faltaron a clase → 12% EA.

CONCLUSIONES

Los efectos adversos son **poco frecuentes** y de **escasa gravedad**.

Existe un gran porcentaje de absentismo escolar, no justificado por efectos adversos.

Es necesario realizar un registro más amplio para comprobar si existe relación entre el uso de determinadas medicaciones y mayores efectos secundarios.



Hospital Universitario
12 de Octubre

SaludMadrid

MUCHAS GRACIAS

