


BOX VITAL EN URGENCIAS PEDIÁTRICAS

San Miguel López, Lara; Cañete Pérez Serrano, Paloma; Muñoz Aranda, Ángela; García Herrero, María Ángeles; López Lois, Gloria.


Urgencias de Pediatría. Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares, Madrid.



Los autores de este estudio declaran que no existen
potenciales conflictos de intereses

INTRODUCCIÓN

- La atención y tratamiento inicial en urgencias de pacientes críticos pediátricos se realiza en el Box vital. En los hospitales sin UCIP los cuidados se mantienen en este espacio hasta la total resolución o traslado del paciente.
- La atención continuada, en la mayor parte de los centros, la realizan todos los médicos de la plantilla, independientemente de su área específica de capacitación (cardiología, neurología, endocrino, urgencias...).



OBJETIVO

Conocer la formación específica, el grado satisfacción, organización de la asistencia y el manejo de los pacientes críticos en el Box vital de urgencias pediátricas en los hospitales de la Comunidad de Madrid sin UCIP.

METODOLOGÍA

Encuesta online (20 preguntas) en los hospitales de la Comunidad de Madrid sin UCIP.




RESULTADOS

➤ 9/18 Hospitales


➤ 38 Especialistas

Hospital Príncipe de Asturias 7	Fundación General Hospital de Alcorcón 2	Hospital del Tajo (Aranjuez) 9
Hospital Suereste (Arganda) 6	Hospital de Getafe 1	El Escorial 1
Hospital Infanta Cristina (Parla) 4	Hospital Torrejón de Ardoz 1	Hospital Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes) 7




RESULTADOS: FORMACIÓN

- 29/38 se reciclaron en Urgencias vitales en los últimos 3 años




RESULTADOS: ASISTENCIA



- Durante las guardias la asistencia hospitalaria (Urgencias + U. neonatología + Planta de Hospitalización) se lleva a cabo por 2-3 pediatras



RESULTADOS (LA ÚLTIMA VEZ QUE ATENDISTE UN BOX VITAL...)



RESULTADOS: SATISFACCIÓN Y CAPACITACIÓN



COMENTARIO LIBRE

- Cursos:
 - Escasos
 - Caros
- Traslado:
 - Demora
 - Falta de transporte específico pediátrico

CONCLUSIONES

➤ M. Sanidad Estándares para urgencias:

“El personal sanitario ...debe tener **competencias en la vigilancia, medición, interpretación y respuesta rápida y apropiada al nivel de cuidados que presta. Se debe proveer educación y entrenamiento para asegurar que el personal sanitario tiene estas competencias**”

- Reciclaje insuficiente (cursos más económicos).
 - Necesidad de implementar simulación en los propios hospitales.
 - Alto grado de satisfacción de los profesionales durante el uso del box vital.
- SEMES: 1 *médico adjunto a tiempo completo* por cada 4.000 pacientes asistidos y año.
- Personal insuficiente.
- Transporte vital pediátrico: problema asistencial no resuelto (mucho retraso en su ejecución).



GRACIAS