

VÓMITOS Y TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CRANEAL EN EL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO ¿SOLICITAMOS DEMASIADOS TC CRANEALES?


A. González Palau, I. Dorta Luis, T. Rodríguez Lorenzo, R. Papoyan Zapatero, S. Díaz Martín, A.L. López Figueroa

Servicio de Pediatría y Servicio de Urgencias de Pediatría Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife





INTRODUCCIÓN



- Motivo frecuente de consulta en Urgencias
- 1^a causa de muerte y discapacidad
- Características de nuestros pacientes

- Controversia
- Actualización constante
- Dudas (¿número?, ¿tiempo?)





OBJETIVOS

- Porcentaje de TC craneales realizados por vómitos
- Número de TC patológicos

- Porcentaje de TC craneales realizados por vómitos
- Número de TC patológicos
- o ¿Han habido cambios en los últimos años?





METODOLOGÍA

- Estudio observacional, descriptivo, unicéntrico
- 206 pacientes < 15 años
- Diagnóstico de traumatismo craneal en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria
- Enero-febrero-marzo de 2017 y 2018 (grupos 1 y 2)



RESULTADOS

Solicitudes de TC craneal

GRUPO 1	GRUPO 2
(enero-marzo 2017)	(enero-marzo 2018)
13 TC	16 TC
(11'5%)	(17'2%)
7 por vómitos	10 por vómitos
(54%)	(62'5%)
2 patológicos	5 patológicos
(1 por vómitos)	(0 por vómitos exclusivamente)
N= 113	N= 93

2 solo vómitos

8 vómitos + otro signo alarma



CONCLUSIONES

- Disminución en la indicación de TC craneal por vómitos como único síntoma
- La mayoría no son patológicos
- Realizar más estudios para intentar conseguir una disminución en el número de TC craneales sin aumento de la morbimortalidad



