

# INTOXICACIÓN ACCIDENTAL POR DROGAS DE ABUSO EN NIÑOS: LO DE SIEMPRE Y LO EMERGENTE.

A. Ibiricu Lecumberri, L. López Fernández, M. Kortabarria Elguero, S. Chica Martínez, C. García Muro, A. Olloqui Escalona. Servicio de Pediatría, Hospital San Pedro, Logroño

**CASO 1:** Niño de 4 años, hijo de madre ex adicta a heroína en tratamiento con metadona, que ingiere de manera accidental un vial de metadona de 20mg.

\*EF:

- Bradipsiquia
- Pupilas mióticas
- Desaturación

\*PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

- Metadona en orina positivo

\*EVOLUCIÓN Y TRATAMIENTO:

- Bolo de SSF y de 1.5mg de naloxona
- Rápida reversión de la somnolencia
- Traslado a UCI con perfusión continua de naloxona a 0.01mg/kg/h y sueroterapia de mantenimiento.

**CASO 2:** Niño de 2 años consulta por episodio de hipertensión cervical con revulsión ocular de 5-10 minutos de duración, somnolencia posterior.

\*ANAMNESIS: Posible ingesta en el parque “una bolita marrón” del suelo. Luego risa injustificada.

\*PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

- Cannabis en orina positivo.

\*EVOLUCIÓN Y TRATAMIENTO:

- Ingreso con sueroterapia IV
- Constantes estables
- Obnubilación durante en las primeras 24h

**COMENTARIOS:**

- La intoxicación por metadona de carácter accidental es de más rápida sospecha clínica al ser una sustancia presente en su entorno socio-familiar.
- La intoxicación por cannabis de carácter accidental, puede hacernos plantear un amplio diagnóstico diferencial hasta llegar al definitivo dada la mayor facilidad para encontrar la sustancia en diferentes ámbitos.
- Debemos tener presente en todos estos casos el realizar la notificación pertinente a los servicios sociales.