

# XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA  
REUNIÓN  
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar  
mejorar  
Avanzar



# XXV REUNIÓN SEUP

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

PRIMERA  
REUNIÓN  
VIRTUAL

Minimizar  
mejorar  
**Avanzar**

COMUNICACIÓN CORTA

## Análisis descriptivo del uso de sedoanalgesia en un servicio de Urgencias Pediátricas

Etxeberria Odriozola A., Peña Gajate L., Cámara Otegui A., Muñoz Bernal JA., Calvo Monge C., Landa Maya JJ.

*Unidad de Urgencias de Pediatría. Servicio de Pediatría, Hospital Universitario Donostia.*



# Introducción y objetivos

- El **miedo** y el **dolor**: primera causa de sufrimiento del niño que acude a urgencias → necesidad de prevenirse y controlarse de forma segura.
- El objetivo de este estudio es valorar:
  - ✓ El empleo de sedoanalgesia
  - ✓ La efectividad de las pautas para reducir la ansiedad y el dolor
  - ✓ El grado de satisfacción por parte del personal y de las familias en un servicio de urgencias pediátricas (UP)



# Métodos

Estudio observacional, prospectivo

Registro de procedimientos realizados en UP de un hospital terciario

Periodo: Septiembre - Diciembre de 2019



# Métodos


**Variables:** epidemiológicas – procedimiento – fármaco – valoración del dolor y ansiedad mediante escalas antes y después del procedimiento – grado de satisfacción

Análisis mediante paquete estadístico SPSS v24, estadístico chi-cuadrado.





# Resultados

 81

 33%/67%

 75%



# Resultados

## Registro dolor intenso:

PROCEDIMIENTO	PRE-SEDACIÓN	POST-SEDACIÓN	
REDUCCIÓN FRACTURAS	46%	7%	p<0,01
SUTURAS	30%	9%	p N.S
CURAS	86%	0%	p<0,01

## Efectos secundarios



5%



50% - Midazolam + Ketamina

## Grado de satisfacción



80%



# Conclusiones

- El procedimiento **más frecuente** que precisó el uso de sedoanalgesia fue la **reducción de fracturas**.
- En la **reducción de fracturas**, se consiguió una reducción significativa del dolor utilizando **fármacos no intravenosos**.
- En líneas generales, el **grado de satisfacción** obtenido fue **bueno**.

