XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

Minimizar
mejorar
Avanzar

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA REUNIÓN VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

Minimizar mejorar Avanzar

COMUNICACIÓN CORTA

Implantación de un sistema de identificación de pacientes alérgicos en urgencias de pediatría

Merino Hernández A, Oujo Álamo E, Rodríguez Pascual E, Melero Guardia P, Escobar Castellanos M, Rivas García A. *Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.*

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La correcta identificación de alergias: punto crítico para la seguridad del paciente —> riesgo de evento adverso

En 2018: se implantó un sistema de identificación del paciente alérgico (dentro de protocolo de identificación inequívoca del paciente)

Evaluación del cumplimiento y efectividad del procedimiento de identificación de pacientes alérgicos

MATERIAL Y MÉTODOS

En octubre de 2018 →
Implantación de un sistema de identificación de pacientes alérgicos mediante pegatina

Enfermera de triaje pregunta alergias → Enfermera de triaje coloca pegatina → Medico comprueba correcta colocación de pegatina mediante cuestionario → Se vuelve a preguntar alergias previo a la administración de medicación

MATERIAL Y MÉTODOS

- Estudio observacional prospectivo de corte transversal
  → diciembre de 2018 y noviembre de 2019
- Muestreo por conveniencia
- Variables: pacientes atendidos, observaciones realizadas, pacientes alérgicos y no alérgicos, pacientes correcta o incorrectamente identificados (ausencia de pegatina o pegatina no concordante)
- Comparación: correcta identificación en pacientes alérgicos y no alérgicos
  → chi cuadrado mediante SPSS

Los autores declaran no presentar ningún conflicto de interés

RESULTADOS

1826 pacientes atendidos

342 observaciones recogidas (18%)



No alérgicos
N= 297



Alérgicos
N= 45



Más errores en el grupo de alérgicos
P < 0,001

RESULTADOS

Durante periodo de estudio → No notificado EA grave en relación a alergias medicamentosas ni alimentarias en CISEM

2 cuasi incidentes relacionados con el registro erróneo de alergias en las hojas de prescripción terapéutica → no llegaron al paciente gracias a la aplicación del protocolo de identificación de alergias.

CONCLUSIONES

- El procedimiento de identificación del paciente con alergia→ barrera útil para minimizar riesgo de EA grave
- A pesar de los buenos resultados, es necesario seguir trabajando para fomentar la adhesión de los profesionales al protocolo y mejorar la correcta identificación del paciente alérgico.