

# XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA  
REUNIÓN  
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar  
mejorar  
**Avanzar**

# XXV REUNIÓN SEUP

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

PRIMERA  
REUNIÓN  
VIRTUAL

Minimizar  
mejorar  
Avanzar

## Reconsultas en las urgencias pediátricas: ¿Por qué?

Enrique Pazos, Nuria Cahís, Noemí Franch, Gemma Merlos, Irene Baena, Sandra Moya

*Parc Taulí Hospital Universitario. Universidad Autónoma de Barcelona. Sabadell.*



## INTRODUCCIÓN:

Las urgencias pediátricas hospitalarias han presentado un aumento reciente de la presión asistencial:

- fácil accesibilidad
- inmediatez de la atención médica
- falta de pediatras en atención primaria
- deficiente educación sanitaria.

La tasa de retornos y readmisiones en urgencias con ingreso son indicadores de calidad.

## OBJETIVOS:

- Conocer las características clínico-epidemiológicas y el manejo.
- Estudiar la procedencia, el aumento de pruebas complementarias y tasa de ingreso.



## MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo.


Pacientes <18 años que reconsultan a nuestro servicio de urgencias en <72 horas durante el mismo proceso clínico, en el primer trimestre del 2018.

Revisión de historia clínica de 462 pacientes.



## RESULTADOS


- Se registraron 9351 episodios, de los cuales 477 corresponden a 462 pacientes que reconsultaron.
- El 54% eran varones y la edad mediana se sitúa en los 4 años.
- La procedencia de los pacientes fue en **95% de domicilio**, un 5% derivado de su ambulatorio y menos del 1% de otro hospital.
- No se encontraron diferencias en la composición de los ambulatorios.
- El nivel de triaje fue 4-5 en un 88% y niveles 1-2 un 0,4%.
- Readmisión con ingreso fue **7,5%** (34 pacientes).




# RESULTADOS

## TIEMPO ENTRE CONSULTAS

■ <24 horas   ■ 24-48 horas   ■ >48 horas




## MOTIVOS DE RECONSULTA




# RESULTADOS

## EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS



## DIAGNÓSTICOS AGRUPADOS



# CONCLUSIONES

Las reconsultas representan un **volumen importante** en nuestro servicio de Urgencias.

En la mayoría **persiste la sintomatología** inicial en contexto de procesos banales.

Solo una **minoría** acudió a su centro de salud antes de reconsultar a Urgencias.

Posible sesgo en cuanto al periodo de estudio abarcado (época invernal).

Proponemos un **estudio prospectivo** para poder analizar los motivos por los que la población reconsulta y el estudio de los centros primarios a los que pertenecen.

