

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar
mejorar
Avanzar

XXV REUNIÓN SEUP

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

Minimizar
mejorar
Avanzar

COMUNICACIÓN CORTA

**Consultas de neonatos en el Servicio de Urgencias:
¿Han aumentado con el Programa de Alta Precoz (PAP) en
Maternidad?**


Antón Blasco JA¹, Osuna García T¹, Ferrández Berenguer MJ¹, Murcia Clemente L², Zamora Alberola FI¹, Pastos Rosado J¹

¹ Hospital General Universitario de Elche (Elche, Alicante)

² Hospital Universitario del Vinalopó (Elche, Alicante)

INTRODUCCIÓN

ESTANCIA HOSPITALARIA MEDIA EN SALA DE MATERNIDAD, 2010
MINISTERIO SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, REGISTRO DE ALTAS



- Tendencia actual: Reducir estancia hospitalaria RNT sanos
- **Programa Alta Precoz (PAP)**
 - Grandes beneficios
 - Ciertos problemas médicos, de índole familiar y/o sobreutilización recursos sanitarios

OBJETIVOS

1. Determinar si los neonatos incluidos en el Programa de Alta Precoz presentan una tasa de consulta en Urgencias de Pediatría (UPED) superior a los no incluidos en el PAP
2. Conocer los motivos de consulta más frecuente en UPED durante la etapa neonatal
3. Conocer los motivos más frecuentes de ingreso en Neonatología entre los neonatos que consultan en UPED

MATERIAL Y MÉTODOS

- Estudio observacional retrospectivo de cohortes históricas

POBLACIÓN A ESTUDIO	
CRITERIOS INCLUSIÓN	CRITERIOS EXCLUSIÓN
RNT sanos atendidos en Maternidad (EG > 35 SG) Enero 2018 – Enero 2019	Ingreso en Neonatología al nacimiento o durante ingreso en Maternidad

- 1071 pacientes
- Revisión Hª Clínica Electrónica y base de datos Microsoft Excel
- Divididos en dos grupos
 - Acogidos al PAP
 - No acogidos al PAP
- Análisis estadístico IBM SPSS Statistics versión 22.0

RESULTADOS


16.9% (n=181) NEONATOS CONSULTA EN UPED



198
VISITAS


- 44.4% (n=88) primera semana de vida
- 55.5% (n=110) resto de período neonatal

MOTIVOS DE CONSULTA




- Cuadro catarral (22.7%)
- Alteración cordón (12.6%)
- Fiebre ((6.6%)
- Vómitos (5.5%)
- Problemas lactancia (4%)
- Exantema (2.5%)
- TCE (1.5%)
- Sangrado ostomía (1%)
- Hernia (0.5%)
- Llanto (13.1%)
- Ictericia (9%)
- Alteración deposiciones (6%)
- Conjuntivitis (5.5%)
- Atragantamiento (2.5%)
- Sangrado vaginal (2%)
- Bultoma (1.5%)
- Administrativo (0.5%)

DESTINO AL ALTA



Alta (80%) Ingreso (19.7%)



RESULTADOS




Figura 1. RN atendidos en Maternidad durante el año 2018.

ASISTENCIA UPED <7 ddv		
PAP n (%)	No PAP n (%)	RR (IC 95%)
8 (8.8%)	80 (8.17%)	1.08 (0.5 – 2.3)

ASISTENCIA UPED 7º-28º ddv		
PAP n (%)	No PAP n (%)	RR (IC 95%)
3 (3.3%)	107 (11%)	0.3 (0.1 – 0.93)

DUDAS PUERICULTURA		
PAP n (%)	No PAP n (%)	RR (IC 95%)
7 (87.5%)	31 (38.7%)	2.26 (1.5 – 3.3)

DUDAS PUERICULTURA		
PAP n (%)	No PAP n (%)	RR (IC 95%)
1 (33.3%)	17 (15.8%)	2.1 (0.4 – 11)

CONCLUSIONES

1. Los neonatos incluidos en el Programa de Alta Precoz
 - De forma general, no consultan más en Urgencias durante la primera semana de vida
 - Tienen más riesgo de consultar por dudas de puericultura
 - Será necesario establecer un adecuado programa de seguimiento y asesoramiento tras el Alta Precoz que permita a las madres resolver dudas básicas que, en condiciones normales, se podrían haber resuelto durante el ingreso en planta
2. En general, los principales motivos de consulta en Urgencias durante la etapa neonatal son: cuadro catarral, llanto, alteraciones en el cordón e ictericia.
3. Los principales motivos de ingreso durante la etapa neonatal en recién nacidos sanos son: Bronquiolitis, fiebre, hiperbilirrubinemia y onfalitis.