

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar
mejorar
Avanzar



XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

Minimizar
mejorar
Avanzar

COMUNICACIÓN CORTA

Derivaciones desde un hospital pediátrico monográfico de nivel 2 a un hospital de nivel 3

Reyes Alayo JL, Montesino Goicolea S, Cordova Salas A, Ventura P, Vilaseca Cañellas E, Díaz Conradi A. *Hospital HM Nens. Barcelona.*



Introducción :

Hospital Pediátrico monográfico de Nivel 2

Atenciones en urgencias pediátricas: 85,000 visitas anuales

Hospitalizaciones: 5,000 ingresos tanto médicas como quirúrgicas al año

No Disponemos de una unidad de cuidados intensivos pediátricos ni oncológicos

Algunos Pacientes precisan derivación a un centro hospitalario de nivel 3



Objetivos:

Analizar las características epidemiológicas, clínicas y control de calidad de los pacientes que han precisado derivación desde el hospital de nivel 2 a un hospital de nivel 3




Metodos:

- Estudio descriptivo transversal
- Estudio de las derivaciones realizadas desde el servicio de urgencias y/o servicio de hospitalización de nuestro hospital pediátrico monográfico de nivel 2 a un hospital Nivel 3
- Periodo de estudio Junio del 2018 a Diciembre 2019
- Se recogieron variables sociodemográficas, asistenciales y evolutivas de los pacientes referidos
- El control de calidad se realizó con entrevista personal o llamada telefónica posterior a través del facultativo.




Resultados :


- 131,803 urgencias atendidas en 18 meses que duró el estudio
- Se derivaron 67 pacientes al hospital de nivel 3
- La edad media fue de 5,14 años de predominio masculino
- La incidencia de derivación fue de 0,51 por mil atendidos
- La patología de referencia más frecuente fue la Infecciosa (35,8%) seguida de la tumoral (16,4%) y la neuropsiquiatrica (14,9%).



derivaciones





incidencia de derivaciones/1000 urgencias



Resultados:

- El 70,2% requirió de UCIP y el 13,4 % requirió de tratamiento oncológico
- El 46,2% presentó evolución favorable sin secuelas, 38,5% secuelas leves, 12,3% secuelas graves y 2 pacientes (3%) terminó en éxitus.
- El 96,6% de los Dx de referencia coincidieron con los Dx finales.
- En la encuesta de calidad el 92,5% (62/67) estaban satisfechas o muy satisfechas con la derivación.



Conclusiones:

- ✓ La Incidencia de derivación es de 0,51 por cada mil urgencias atendidas
- ✓ El 67% de los casos referidos corresponden a patología infecciosa, tumoral y neuropsiquiátrica.
- ✓ El 83,6% de las referencias requirió de una unidad de cuidados intensivos pediátricos y /o tratamiento oncológico.
- ✓ El diagnóstico de referencia coincidió en el 96,6% de los diagnósticos finales en el hospital de nivel 3.
- ✓ El seguimiento de cada caso por parte del hospital emisor proporciona un buen control de calidad de la derivación.



Gracias

