

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar
mejorar
Avanzar 

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL


DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

Minimizar
mejorar
Avanzar

COMUNICACIÓN CORTA

**Manejo de las ingestas de objetos
cortopunzantes en los últimos 5 años**

García Fernández M, Piolatti Luna A, Iniesta González S, Lázaro Carreño M, Fernández González I, Carbonell Sahuquillo S. *Ser...*
Pediatría, Hospital Clínico Universitario de Valencia.



INTRODUCCIÓN

Las ingestas de los cuerpos extraños...

- ✓ Causa frecuente de consulta en Urgencias Pediátricas, sobre todo en menores de 5 años.
- ✓ Variación del riesgo en función del tamaño, forma y composición del cuerpo extraño (CE), destacando los objetos cortopunzantes por:
 - Capacidad lesiva
 - Extracción potencialmente complicada.

OBJETIVO

Describir la frecuencia, características demográficas, manejo y complicaciones tras ingestas de CE cortopunzantes en población pediátrica.



MÉTODOS


→ Estudio descriptivo retrospectivo de todos los casos de ingesta de CE cortopunzantes atendidos en el servicio de Urgencias Pediátricas desde marzo de 2015 hasta diciembre de 2019.

VARIABLES ANALIZADAS:

- ✓ Sexo
- ✓ Edad
- ✓ Antecedentes digestivos
- ✓ Medidas aplicadas en domicilio
- ✓ Tiempo desde la ingesta
- ✓ Sintomatología
- ✓ Tamaño y tipo de objeto
- ✓ Pruebas complementarias
- ✓ Localización anatómica del CE
- ✓ Tratamiento
- ✓ Complicaciones



RESULTADOS



175 casos


35 casos/año

Mediana de edad: 4 años


Niños: 54,8%




TIPO DE OBJETO




TAMAÑO



SÍNTOMATOLOGÍA




Ningún paciente con antecedentes de interés




PRUEBA DE IMAGEN

Radiografía
66,6%




LOCALIZACIÓN



Ninguna en esófago

EXTRACCIÓN



COMPLICACIONES

No se notifican complicaciones



CONCLUSIONES

- En nuestra muestra, las ingestas de cuerpos extraños representan una pequeña parte de las visitas a urgencias. La mediana de edad se corresponde a lo publicado en la literatura, siendo de 4 años.
- Concretamente los cuerpos extraños cortopunzantes están presentes en un pequeño porcentaje entre las ingestas de CE, teniendo buen pronóstico a pesar de las potenciales complicaciones.
- La mayoría de los CE son expulsados de forma espontánea sin necesidad de intervención médica.

