XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA REUNIÓN VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar mejorar **Avanzar**



REUNIÓN SEUP

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

Minimizar mejorar **Avanzar**

COMUNICACIÓN CORTA

Intoxicaciones pediátricas: estudio descriptivo en hospital de segundo nivel

Cabrerizo Ortiz M, Sanjurjo Jiménez I, Muñoz Lozón A, Sanavia Morán E, Muñoz López C, Pérez-Moneo Agapito B.

Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid.

Introducción y objetivos

- ✓ Motivo de consulta poco frecuente en las urgencias pediátricas.
- ✓ La mayoría tienen buen pronóstico. Algunos casos pueden suponer un riesgo vital.
- ✓ Para identificar los pacientes de riesgo lo primero es determinar la estabilidad del paciente mediante el triángulo de evaluación pediátrica y valorar la potencial severidad del tóxico.

Objetivo: Analizar la epidemiología y actuación ante pacientes que acuden por ingesta de tóxico a un servicio de urgencias de pediatría.







Métodos

- ✓ Se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo.
- ✓ Criterios de inclusión: menores de 16 años cuyo motivo de consulta era ingesta de tóxico.
- ✓ Periodo de estudio: julio de 2018 hasta junio de 2019





Resultados

√ 0.2% pacientes atendidos SUP


Mediana de edad: 3 años





14 % TEP inestable












Resultados

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS



TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

Carbón activado 7 pacientes (12.2 %) 85% en la primera hora tras la ingesta 26.3% tratamiento sintomático La mayoría no recibió ningún tratamiento en urgencias al tratarse de pacientes estables con ingestiones no tóxicas. Ingresaron 12.2%. 1 ingreso en cuidados intensivos







Conclusiones

Las intoxicaciones son una causa poco frecuente de consulta

En los pacientes preescolares y escolares la causa más frecuente ha sido accidental por fármacos o productos del hogar, con pronóstico favorable.

> En los adolescentes lo más frecuente ha sido el fin recreacional y el suicida.

> En las mujeres adolescentes es importante considerar la realización de un test de embarazo.

> > Es importante mantener cierto nivel de sospecha ante un niño que consulta por alteración del nivel de consciencia de etiología no filiada.





