

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar
mejorar
Avanzar

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

Minimizar
mejorar
Avanzar

COMUNICACIÓN CORTA

Intoxicaciones polimedamentosas en los Servicios de Urgencias Pediátricos españoles

García-Vega M, Serrano I, Azkunaga B, Mintegi S. *Hospital Universitario Cruces. Bilbao.*

Grupo de trabajo de Intoxicaciones de la SEUP

Justificación

Los **fármacos** son la primera causa de consulta por exposiciones a **sustancias potencialmente tóxicas** en los servicios de urgencias de pediatría (SUP)

La exposición a **varios fármacos** se asocia a **mayor gravedad** pero **no hay estudios recientes** que analicen en **España las consultas en los SUP por intoxicaciones polimedicamentosas**

Objetivos

Analizar las **CARACTERÍSTICAS, INTERVENCIONES y EVOLUCIÓN** de los niños que consultan por una **exposición a varios fármacos** en los SUP españoles

Métodos

- Registro prospectivo de los **contactos con fármacos** registrados en **54 servicios de urgencias** pertenecientes al **Observatorio Toxicológico** de la SEUP entre **2008 y 2019**.
- Se analizaron los episodios con ingesta de más de un fármaco.
- Se consideraron **criterios de severidad** la presencia de síntomas y/o hallazgos en la exploración física, así como la realización de pruebas complementarias y/o el ingreso hospitalario.


Resultados

2309 Exposiciones a sustancias potencialmente **tóxicas**

1133 Exposiciones a **fármacos** (49,1%)

104 Exposiciones **polimedicamentosas** (9,2%)

Severidad



Resultados

PSICOFÁRMACOS

ANALGÉSICOS

ANTICATARRALES


Varón

Mujer

7,9% asociado ETANOL


INGESTA NO INTENCIONADA

37,5%




SUICIDA

60,6%



Edad

Resultados



Conclusiones

- Las intoxicaciones polimedamentosas pediátricas en España muestran **dos perfiles de presentación diferentes** que **requieren** la adopción de **medidas preventivas diferenciadas**
- Las intoxicaciones con **fin suicida** fueron las **más** potencialmente **peligrosas**