


# XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA  
REUNIÓN  
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar  
mejorar  
Avanzar



# XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA  
REUNIÓN  
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

Minimizar  
mejorar  
**Avanzar**

COMUNICACIÓN CORTA

**Influencia del consumo de cannabis en las intoxicaciones accidentales pediátricas**

González Montes N, Gonzalo Alonso I, Gil Villena MC, Nieto Barceló JJ, Aragó Domingo J, Calero Navarro P. *Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia.*



# INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

- El cannabis es la droga ilícita más consumida en España
- Metabolito activo: Tetrahidrocannabinol (THC)
- Forma de intoxicación infrecuente pero potencialmente grave en niños.

## OBJETIVOS:

1. Descripción de una serie de casos con diagnóstico al alta de “Intoxicación por cannabis” en el servicio de urgencias pediátricas de un hospital terciario.
2. Analizar en qué casos se realizó el parte judicial y de atención sociosanitaria infantil.



# MÉTODOS

- Estudio observacional retrospectivo en urgencias pediátricas de un hospital terciario
  - Pacientes  $\leq 14$  años
- Diagnóstico al alta: “Intoxicación por cannabis”
  - Tóxicos en orina positivo para THC
    - Periodo: 2013-2019
  - Exclusión: consumo voluntario
    - 12 casos



# MÉTODOS

## DATOS RECOGIDOS

Edad y sexo

Vía de exposición

Lugar donde tuvo lugar la intoxicación

Síntomas

Necesidad de ingreso en UCI y ventilación mecánica

Otros tóxicos positivos en orina

Realización de parte judicial y de atención sociosanitaria

Retirada de custodia



# RESULTADOS

- 83% Varones
- Mediana de edad: 15 meses
- 0% Éxitus
- 67% de 2018-2019

Vía de exposición	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ingesta 67% (16% lactancia materna)</li><li>• Inhalado 8%</li><li>• Desconocido 25%</li></ul>
Localización de intoxicación	<ul style="list-style-type: none"><li>• Domicilio 50%</li><li>• Fuera del domicilio 25%</li><li>• Desconocido 25%</li></ul>
Síntomas neurológicos	<ul style="list-style-type: none"><li>• Somnolencia 93%</li><li>• Convulsiones 8%</li></ul>
Síntomas cardiológicos	<ul style="list-style-type: none"><li>• Taquicardia 67%</li><li>• HTA 25%</li></ul>
Ingreso en UCI	<ul style="list-style-type: none"><li>• 25%</li><li>• Ventilación mecánica 8%</li></ul>



# RESULTADOS

Admiten consumo	58%
Parte judicial	66%
Parte de atención sociosanitaria	93%
Otros signos de maltrato infantil	16%
Retirada de custodia	33%
Otros tóxicos en orina	25% cocaína

Duración del ingreso: 2h-13 días



# CONCLUSIONES

- La detección de intoxicación accidental por cannabis se encuentra en aumento en los últimos años.
- Se debe sospechar esta etiología ante clínica de somnolencia o disminución del nivel de conciencia brusco en niños previamente sanos, lo que permite ahorrar pruebas como TAC o punción lumbar.
- Constituye un signo de alarma ya que puede asociarse a otros tipos de maltrato infantil, siendo necesario un seguimiento especial por parte de servicios sociales.

