

# XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA  
REUNIÓN  
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar  
mejorar  
**Avanzar**

# XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA  
REUNIÓN  
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

Minimizar  
mejorar  
**Avanzar**

COMUNICACIÓN CORTA

**Intoxicaciones agudas ingresadas en unidades de cuidados intensivos tras ser atendidas en los servicios de urgencias pediátricos españoles**

Serrano Pejenaute I, García Vega M, Azkunaga Santibáñez B, Mintegi Raso S. *Hospital Universitario Cruces. Barakaldo, Bizkaia.*

## INTRODUCCIÓN

El ingreso por una intoxicación grave en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es excepcional

Es importante conocer las características de estas intoxicaciones graves para:

- Diseñar **medidas preventivas eficaces**
- **Mejorar la calidad** en la atención proporcionada


## OBJETIVO

Identificar el perfil de los **pacientes pediátricos con intoxicaciones agudas** atendidos en urgencias que **ingresan en UCI**



# MATERIAL Y MÉTODOS

- Registro prospectivo **2008-2019**
  - **Observatorio Toxicológico del GT**
- Intoxicaciones de la SEUP: 54 SUP**
- Exposiciones a sustancias potencialmente tóxicas que **ingresaron en UCI**



# RESULTADOS


2309 exposiciones a  
sustancias tóxicas



1,5% (34)

UCI


## TÓXICOS IMPLICADOS



# INGESTA **NO** INTENCIONADA

**73,5%** (25)


Domicilio  
**68%**




# INGESTA INTENCIONADA

26,5% (9)



ETANOL  
**80%** (4)



Ingresos en UCI	
0-4 años	11-17 años
60%	30%



## CLÍNICA Y MANEJO



El perfil más frecuentemente asociado con el ingreso en UCI fue la **exposición no intencionada a droga ilegal** por parte de **menores de 5 años**

(Odds ratio 25.7, IC 95% 9.5-69.3)

\* =  $p < 0,05$

# CONCLUSIONES



- La **ingesta no intencionada** de sustancias tóxicas por parte de **niños pequeños** es la **principal causa de ingreso en UCI** en niños que consultan en Urgencias tras exposición a una sustancia tóxica en España.
- Esto debe ser considerado para **adoptar medidas preventivas eficaces**.