

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar
mejorar
Avanzar

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

Minimizar
mejorar
Avanzar

COMUNICACIÓN CORTA

**Impacto de una ruta asistencial para el manejo de la
bronquiolitis en una unidad de urgencias de pediatría**

García Alonso E, Urrutikoetxea Aiartza M, Kortabarria Urdangarin A, Igarzabal Irizar A, Olaciregui Echenique I, Calvo Monge C.


¹Hospital Universitario Donostia. Gipuzkoa.



Introducción y objetivos



Gran **carga asistencial**.



Pocas opciones terapéuticas eficaces, **variabilidad** en el abordaje.



Nueva **estrategia asistencial** en nuestra comunidad autónoma.



Unificar y **mejorar** el manejo de la bronquiolitis aguda.



Comparar el manejo de la BA **antes** y **después** de la implantación de la **nueva estrategia asistencial** en UP de un hospital terciario.



Métodos



**Comparativo. Antes-después.
2 grupos independientes. Retrospectivo.**




Atendidos en **Urgencias** de Pediatría.
Diagnosticados de **Bronquiolitis Aguda**.
Preintervención: 15 oct- 15 dic 2018.
Postintervención: 15 oct- 15 dic 2019.



Métodos




Epidemiológicas, clínicas, diagnósticas, terapéuticas, seguimiento, destino.



T-student (edad) .
 χ^2 o test de Fisher (resto de variables).
Estadístico SPSS 25[®].



Resultados



Resultados

Variable	2018	2019	p*
Media de edad(meses)	6.5	5.8	0.03
Gravedad			
Leve	118/225 (52.44%)	181/288 (62.32%)	0.02
Moderada	88/225 (39.11%)	93/288 (32.74%)	NS
Grave	19/225 (8.44%)	14/288 (4.92%)	NS
Radiografía de tórax	31/294 (10.54%)	24/296 (8.1%)	NS
Salbutamol	164/294 (55.78%)	5/296 (1.68%)	<0.0001
Adrenalina	13/294 (4.42%)	40/296 (13.51%)	0.0001
Corticoterapia	12/294 (4.08%)	4/296 (1.35%)	0.04
Antibioterapia	18/294 (6.12%)	9/296 (3.04%)	NS
Reconsultas	54/294 (18.36%)	45/296 (15.20%)	NS
Ingresos	104/294 (35.37%)	97/296 (32.77%)	NS

Conclusiones

- ✓ **Aumento** del porcentaje de pacientes con prueba de **adrenalina**.
- ✓ **Descenso** en la prescripción de **salbutamol** y de **corticoterapia**.
- ✓ **No** aumento del porcentaje de **reconsultas** ni de **ingresos**.

