

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar
mejorar
Avanzar



XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

Minimizar
mejorar
Avanzar

COMUNICACIÓN CORTA


¿Qué saben los padres de la bronquiolitis aguda?

Antomil Guerrero B, Megido Armada A, González López C, Pérez Pérez A, Fernández López A, Ordoñez Álvarez FÁ.

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.



INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS



**ALTA INCIDENCIA EN LA
EDAD PEDIÁTRICA**



**ALTA FRECUENCIA DE
CONSULTAS EN LOS
SERVICIOS DE
URGENCIAS
PEDIÁTRICAS (SUP)**



**CAUSA FRECUENTE DE
HOSPITALIZACIÓN**

Objetivo Primario

- ✓ Conocer la información y las expectativas de los padres y cuidadores que acuden a un SUP en periodo invernal acerca de la etiología, el manejo diagnóstico, el tratamiento y los signos y síntomas de alarma sobre la bronquiolitis

Objetivo Secundario

- ✓ Conocer los datos epidemiológicos de los pacientes que consultan en un SUP en periodo invernal



MÉTODOS

Estudio observacional y prospectivo

Encuesta multirrespuesta distribuida en el SUP de un hospital de tercer nivel

Periodo: 17/12/19 - 31/12/19

Participación voluntaria y anónima

Entrega en la sala de triaje por parte del equipo de enfermería, independientemente del motivo de consulta

Aprobación del Comité de Ética Investigador y de la Jefatura del Área de Gestión Clínica de pediatría del centro

Localización en
vía aérea
superior (VAS) o
inferior (VAI)

Agente
etiológico


Opciones
terapéuticas

Manejo
diagnóstico

Factores
predisponentes


Signos y
síntomas de
alarma

Fuente de
información



Acompañantes:

- ✓ Edad
- ✓ Nivel de estudios
- ✓ Relación con el paciente



ENCUESTA ACERCA DE LOS CONOCIMIENTOS DE LOS PADRES SOBRE LA BRONQUIOLITIS

Objetivo del estudio: Queremos conocer el grado de información que tienen los padres/cuidadores principales sobre la bronquiolitis, patología respiratoria que afecta fundamentalmente a niños menores de 2 años y que actualmente se encuentra en brote epidémico.

Para poder desarrollar dicho estudio le agradeceríamos que conteste a las siguientes preguntas, algunas pueden ser multirespuesta.

Le recordamos que este cuestionario es totalmente anónimo y voluntario. En caso de no querer participar, la atención de su hijo en este servicio no se verá afectada.

Gracias por su colaboración.

Fecha de consulta: __/__/__

Datos del paciente

- Sexo:**
 - Mujer.
 - Varón.
- Fecha de nacimiento:** __/__/__
- Indicar número de hermanos y edad de éstos:**
- Cuidador principal:**
 - Madre.
 - Padre.
 - Abuela.
 - Abuelo.
 - Otros (indique a continuación quién es el cuidador principal del paciente):
- Acude a guardería:**
 - Sí.
 - No.
 - Escolarizado.
- Vacunas:**
 - No vacunado/a.
 - Calendario vacunal.
 - Calendario vacunal y vacunas no financiadas (Meningococo B, Rotavirus...)
 - Vacuna de la gripe.
- Enfermedades crónicas:**
 - No.
 - Paciente cardiópata.
 - Prematuro.
 - Otras (indique cuales a continuación):
- Cuando se le facilitan recetas para medicaciones, ¿sabe qué porcentaje tiene**

que abonar con respecto del valor total del medicamento?

- Si (especificar porcentaje:)
 - Desconozco este dato.
- Derivado desde Centro de Salud:**
 - Sí.
 - No.
 - Motivo por el que consulta (puede marcar los que considere):**
 - Fiebre.
 - Malestar general.
 - Irritabilidad.
 - Rechazo de la alimentación.
 - Tos.
 - Mucosidad nasal.
 - Vómitos.
 - Diarrea.
 - Dolor.
 - Dificultad para respirar.
 - Traumatismo.
 - Manchas en la piel.
 - Otros (indique cuales a continuación):

11. ¿Esta es la primera vez que consulta en Urgencias por el problema actual de su hijo/a?

- Sí, es la primera vez.
- No, ha consultado en más ocasiones. Indique cuántas: __

Datos del acompañante

- Edad:** __
- Nivel de estudios:**

- Enseñanza primaria.
- Enseñanza secundaria.
- Formación profesional.
- Bachiller.
- Educación superior (formación profesional de grado superior y enseñanza universitaria).

3. Relación con el paciente:

- Madre.
- Padre.
- Abuela.
- Abuelo.
- Otros (indique a continuación qué relación le une con el paciente):

Qué sabe acerca de la Bronquiolitis

1. Se trata de una infección de vías respiratorias:

- Vía aérea superior.
- Vía aérea inferior.
- No lo sé.

2. Está causada por:

- Un virus.
- Una bacteria
- Un hongo
- No lo sé.

3. ¿Qué tratamientos cree que deben emplearse en esta enfermedad? (Puede elegir los que considere oportunos):

- Jarabe para hacer más fluida la mucosidad.
- Jarabe para la tos.
- Antibiótico.
- Tratamiento de la fiebre con paracetamol o ibuprofeno.
- Broncodilatadores (tipo Ventolin).
- Tratamiento sintomático: mantener incorporado, lavados nasales, oxígeno suplementario si precisa...
- Todos los anteriores
- Ninguno de los anteriores
- No lo sé.

4. ¿Qué pruebas cree usted que son necesarias para el diagnóstico de bronquiolitis?:

- Exploración física por parte de un médico.

- Radiografía de tórax.
- Análisis de sangre.
- Ecografía de tórax.
- Estudio de virus en muestra de saliva.
- No lo sé.

5. ¿Qué factores cree usted que pueden predisponer a padecer una bronquiolitis?:

- Humo de tabaco.
- Humedad.
- Contacto con otros niños enfermos.
- Antecedentes familiares de enfermedades respiratorias.
- Prematuridad.
- Lactancia materna.
- Acudir a guardería.
- Lavado de manos frecuente.
- No lo sé.

6. Indique a continuación los que considera que son datos de alarma por los que habría que consultar a un servicio de urgencias si su hijo tuviera bronquiolitis:


- Mal estado general, irritable, adormilado...
- Se fatiga con las tomas o rechaza la ingesta.
- Si se encuentra pálido o morado.
- Respira mal, le cuesta respirar, hace pausas, mueve mucho el abdomen o hunde las costillas...
- Presenta fiebre.
- Presenta tos.
- Presenta abundante mucosidad nasal.
- Realiza deposiciones líquidas o ha presentado algún vómito.
- No lo sé.

7. Medio por el que ha obtenido la información acerca de la bronquiolitis:

- Internet.
- Televisión.
- Redes sociales.
- Campañas del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
- Pediatra de mi Centro de Salud.
- Pediatra del servicio de urgencias.
- Otros padres.

Fin de la encuesta.

De nuevo agradecemos su colaboración.



RESULTADOS

212 encuestas
recopiladas

5 encuestas
no válidas

207
encuestas
analizadas

La muestra incluye un 51,2% de niñas y un 48,8% de niños

La edad media de los pacientes fue de 3,88 años (+- 3,8 DE)

De los preescolares, un 37,7% acudía a guardería

El porcentaje de hijos únicos del 48,3%

El cuidador principal fue: madre 52,7%, padre 1,9% y ambos 42,5%

Un 87,4% no presentaba enfermedades crónicas

La enfermedad crónica más frecuente indicada fue el asma bronquial

La mayoría (93,2%) desconocía su TSI

Un 29% habían sido derivados desde su centro de salud

Un 7,2% habían recibido la vacuna anual de la gripe



Edad media 38,8 años (+- 6,2 DE)



Madre 76,8 %



Estudios superiores 62,3%


Acompañantes

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL


XXV REUNIÓN SEUP



SEUP
DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
3 AL 6 DE MARZO DE 2021




Motivo de consulta




RESULTADOS


PREGUNTA 1: LOCALIZACIÓN





PREGUNTA 2: AGENTE CAUSAL




PREGUNTA 3: TRATAMIENTO





PREGUNTA 4: DIAGNÓSTICO




PREGUNTA 5: FACTORES PREDISPONENTES




PREGUNTA 6: SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ALARMA



CONCLUSIONES



En nuestra muestra se detecta un desconocimiento general no despreciable acerca de la bronquiolitis aguda, especialmente en lo que concierne a aspectos relacionados con el manejo diagnóstico y terapéutico



Las expectativas de los padres cuando acuden con su hijo a un SUP por este motivo parecen incluir un tratamiento que no es el adecuado



El desarrollo de campañas informativas podría generar beneficios sociosanitarios relacionados con las expectativas familiares de la enfermedad

