

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar
mejorar
Avanzar



XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

Minimizar
mejorar
Avanzar

COMUNICACIÓN CORTA

**Atención de la crisis asmática en observación
antes y después de una intervención**

Pintó Rubio M, Traba Zubiaurre M, Korta Murua J, Olaciregui Echenique I, Ovelar Zubillaga N, Calvo Monge C. *Hospital Universitario Donostia. Gipuzkoa.*



Introducción y objetivos



ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S
1 2 3 4 5	1 2	1 2	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4	1
6 7 8 9 10 11 12	3 4 5 6 7 8 9	3 4 5 6 7 8 9	7 8 9 10 11 12 13	5 6 7 8 9 10 11	2 3 4 5 6 7 8
13 14 15 16 17 18 19	10 11 12 13 14 15 16	10 11 12 13 14 15 16	14 15 16 17 18 19 20	12 13 14 15 16 17 18	9 10 11 12 13 14 15
20 21 22 23 24 25 26	17 18 19 20 21 22 23	17 18 19 20 21 22 23	21 22 23 24 25 26 27	19 20 21 22 23 24 25	16 17 18 19 20 21 22
27 28 29 30 31	24 25 26 27 28	24 25 26 27 28 29 30	28 29 30	26 27 28 29 30 31	23 24 25 26 27 28 29 30
				30	
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S
1 2 3 4 5 6	1 2 3	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5	1 2	1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13	4 5 6 7 8 9 10	8 9 10 11 12 13 14	6 7 8 9 10 11 12	3 4 5 6 7 8 9	8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20	11 12 13 14 15 16 17	15 16 17 18 19 20 21	13 14 15 16 17 18 19	10 11 12 13 14 15 16	15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27	18 19 20 21 22 23 24	22 23 24 25 26 27 28	20 21 22 23 24 25 26	17 18 19 20 21 22 23	22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31	25 26 27 28 29 30 31	29 30	27 28 29 30 31	24 25 26 27 28 29 30	29 30 31

Crisis asmática con ingreso en OUP

- Valorar el control
- Adecuar el tratamiento
- Reforzar la educación


Formación sobre manejo crónico de la crisis asmática

El objetivo es analizar la valoración del control del asma, el tratamiento de base, la educación a las familias y la coordinación con el pediatra.



Métodos

Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo



Pacientes diagnosticados con código de asma, sibilancias y/o broncoespasmo ingresados en OUP (<14 años)

Octubre 19

Diciembre 19



Métodos

2017



≡ VS ≡

2019



Variables: epidemiológicas, clínicas y terapéuticas

Estadística: Microsoft Excell y prueba Ji cuadrado



Resultados



616




42%/58%




89

Ingreso en OUP

Edad \bar{X} : 45 meses




Crisis



Tratamiento

■ Sí ■ No



Al alta...



36%



82%



Resultados



Instauración tratamiento (17'4% vs 36%) → $p < 0,01$

Modificación global (15,5% vs 34%) → $p < 0,01$

Cita al pediatra (9% vs 80%) → $p < 0,01$



Conclusiones

La intervención formativa dirigida a los profesionales ha sido significativamente efectiva aumentando la valoración y modificación adecuada del tratamiento y asegurando el seguimiento al alta por el pediatra.

Es necesario promover la homogenización en educación a las familias.

