

# XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA  
REUNIÓN  
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar  
mejorar  
**Avanzar**

# XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA  
REUNIÓN  
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

Minimizar  
mejorar  
**Avanzar**

COMUNICACIÓN CORTA

**Bronquiolitis aguda en Urgencias de Pediatría.  
¿Cómo lo hacemos?**

García Alonso E, Urrutikoetxea Aiertza M, Kortabarria Urdangarin A, Igarzabal Irizar A, Olaciregui Echenique I, Calvo Monge C.

<sup>1</sup>Hospital Universitario Donostia. Gipuzkoa.



# Introducción y objetivos



Gran **carga asistencial**.



Nueva **estrategia asistencial** en nuestra comunidad autónoma.



**Unificar** y **mejorar** el manejo de la bronquiolitis aguda.



**Indicadores** de calidad asistencial.




**Describir características** epidemiológicas y diagnóstico-terapéuticas de la epidemia de BA de 2019 en nuestro centro.

**Analizar** el cumplimiento de los **estándares de calidad**.



# Métodos



**Observacional. Descriptivo. Retrospectivo.**



Atendidos en **Urgencias** de Pediatría.

Diagnosticados de **Bronquiolitis Aguda**.

15 de octubre - 15 de diciembre del 2019.



**Epidemiológicas, clínicas, terapéuticas.**



INDICADORES  
DE CALIDAD

## Métodos

- ✓ **Diagnóstico** correcto en >95%.
- ✓ Registro de **escala de gravedad** en >90%.
- ✓ Tratamiento con **salbutamol** en <15%.



*Prueba terapéutica con salbutamol en pacientes > 12 meses + asma o atopia.*


*Prueba terapéutica con adrenalina nebulizada en las BA moderadas-graves.  
Se considera mejoría significativa un descenso  $\geq 2$  puntos en el score.*




# Resultados



n = 296



5,8 meses



99,3%  
diagnóstico  
correcto




97,3%  
escala de  
gravedad






2,4%  
salbutamol





Salbutamol  
al alta: 1,7%



# Conclusiones

- ✓ **Asistencia de calidad** mediante el cumplimiento de los tres principales indicadores.
- ✓ Prueba terapéutica con **salbutamol** en muy **pocos casos**, presentando **mejoría** clínica significativa en más de la **mitad** de ellos.
- ✓ La **mitad** de los casos que reciben **adrenalina** nebulizada **mejoran** clínicamente.

