

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar
mejorar
Avanzar

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

Minimizar
mejorar
Avanzar

COMUNICACIÓN CORTA

Características clínicas y readmisiones con ingreso de pacientes asmáticos valorados por exacerbaciones en urgencias pediátricas

De la Rosa Sánchez D, Hernández Apolinario M, Díaz Hernández LI, Reyes Domínguez AI, Del Pino Castellano R, Maján Rodríguez, A.
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria.

INTRODUCCIÓN

En España, casi el **6 % de las urgencias hospitalarias** se deben a **crisis o exacerbaciones asmáticas**. Un porcentaje considerable de estos pacientes **acuden de nuevo a Urgencias** por fracaso del tratamiento, precisando hospitalización en los días posteriores.

OBJETIVOS

Describir las **características** de los **pacientes** valorados por **crisis asmática** en 2019 en nuestro Servicio y medir el **porcentaje** de los mismos que precisaron **hospitalización** habiendo sido **valorados** en las **72 horas previas**.

MÉTODO

Estudio descriptivo, retrospectivo de los pacientes valorados en 2019 por crisis asmáticas o sibilancias recurrentes (0-14 años), excluyendo el primer episodio.

42355 PACIENTES

**1603 (3.8%) →
EXACERBACIONES O
CRISIS ASMÁTICAS**



RESULTADOS

**1603 (3.8%) →
EXACERBACIONES O
CRISIS ASMÁTICAS**



CARACTERÍSTICAS PACIENTES

58.8% → sexo masculino.
Edad media de 3.5 años.

60% → tratamiento mantenimiento
17% → en seguimiento neumología



HOSPITALIZACIONES

25% había precisado hospitalización previamente por exacerbación asmática.

No diferencias significativas entre pacientes que

recibían tratamiento de mantenimiento (15.5%)

NO recibían tratamiento de mantenimiento (16.5%)

RESULTADOS

**1603 (3.8%) →
EXACERBACIONES O
CRISIS ASMÁTICAS**



AL ALTA

DIAGNÓSTICOS

- 49% crisis asmática leve
- 47% crisis asmática moderada
- 4% crisis asmática grave

DESTINO

- 84% alta a domicilio
- 16% hospitalización
- 0.7% UCip

En relación con el estándar de calidad establecido por SEUP en readmisiones con ingreso en crisis asmáticas (<15%) precisaron hospitalización únicamente 3% de las reconsultas.

CONCLUSIONES



El hecho de poseer una amplia unidad de observación (de hasta 24 horas), así como la educación en la técnica de aplicación del tratamiento por parte del personal de enfermería



- ✓ Bajo índice de ingresos hospitalarios
- ✓ Porcentaje de readmisiones inferior al mercado como estándar por consenso de expertos del grupo de trabajo de calidad de SEUP.