

# XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA  
REUNIÓN  
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar  
mejorar  
**Avanzar**



# XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA  
REUNIÓN  
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

Minimizar  
mejorar  
Avanzar

COMUNICACIÓN CORTA

**Perfil del paciente crítico y abordaje inicial en la  
urgencia pediátrica**

de las Heras Gómez L, Sanz Zafrilla E, Cerdán Oncalá S, Navarro Felipe A, Poveda Cano M, Atienzar Gallego R. *Hospital General Albacete.*



# Introducción



La atención de un paciente crítico en el Servicio de Urgencias Pediátricas (SUP) es un importante reto. Conocer la epidemiología de cada hospital es necesario para poder llevar a cabo una adecuada asistencia.

## Objetivo

Revisar nuestra experiencia en el manejo de los pacientes atendidos en el SUP en estado crítico.





# Métodos



Estudio descriptivo retrospectivo



Menores de 14 años en estado crítico atendidos en el SUP de un hospital terciario



Periodo: 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2019





# Métodos

## Datos recogidos

- ✓ Edad
- ✓ Sexo
- ✓ Antecedentes personales
  
- ✓ Época del año
- ✓ Hora de llegada
- ✓ Transporte para llegar
- ✓ Origen



- ✓ Triage
- ✓ Visita previa
- ✓ Motivo de ingreso
- ✓ Pruebas complementarias en SUP
- ✓ Tratamiento realizado en SUP




# Resultados


Muestra de 95 pacientes

0,1% pacientes atendidos en el SUP  
15% ingresos en UCIN y UCIP  
Edad media: 3,98 años


Distribución por sexo (%)



Distribución por grupos de edad (%)



Antecedentes Personales (%)




20% neurológico  
8% respiratorio  
4% cardiológico


Distribución por horario (%)



Transporte




Origen



# Resultados

Nivel de triaje (%)





**14%** había sido valorado previamente en SUP por el mismo motivo → 4% en más de una ocasión




Tiempo medio de estancia en SUP:  
**2,2 horas**


Motivo de ingreso (%)



Tratamiento realizado en SUP (%)



# Conclusiones



**Perfil de paciente** que viene al SUP en estado crítico en nuestro hospital: lactante varón con patología respiratoria que puede tener un triaje no prioritario a su llegada



**Pruebas** realizadas con más frecuencia: analítica y TC craneal



**Tratamiento** más usado: sueroterapia iv y broncodilatadores

