

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar
mejorar
Avanzar

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

Minimizar
mejorar
Avanzar

PÓSTER CON DEFENSA

Vólvulo intestinal:

una emergencia quirúrgica a tener en cuenta

Aguiar Pardilla P, Guillén Onandía I, González Sánchez A, Pérez García MJ, Porto Abal R.

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid.

Introducción

El vólvulo intestinal es, a pesar de su baja incidencia, una de las causas de dolor abdominal en la urgencia pediátrica. El 90% de los casos se presentan en niños menores de un año. Constituye una emergencia quirúrgica que, de no tratarse a tiempo, puede tener serias complicaciones y poner en peligro la vida del paciente.

Describimos el caso de un paciente diagnosticado de vólvulo intestinal a una edad atípica que precisó un abordaje médico-quirúrgico urgente.



Niño de 7 años que acude por dolor abdominal mesogástrico intenso de 45 minutos de evolución

TEP alterado



EF: abdomen doloroso a la palpación generalizada sin signos de irritación peritoneal



1º analgesia vía oral, pero persisten dolor y vómitos



VVP

Gasometría: pH 7.28, HCO₃ 19.1, ExB -6.3, láctico 4.3

Radiografía de abdomen: imagen sugerente de vólvulo intestinal



BOX VITAL previo traslado urgente a Cirugía Pediátrica H. La Paz

Conclusiones

Aunque la mayoría de los episodios de dolor abdominal en la urgencia están asociados a cuadros sin repercusiones clínicas importantes, no hay que olvidar que, aunque infrecuentes, existen patologías subyacentes de enorme gravedad tales como el vólvulo intestinal que pueden poner en peligro la vida del paciente.

Su sospecha y tratamiento precoz pueden implicar un pronóstico favorable sin secuelas.