

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar
mejorar
Avanzar



XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

Minimizar
mejorar
Avanzar

PÓSTER CON DEFENSA


**Un caso de hiperémesis resuelto por la
anamnesis**

Baeta Ruiz Á, Artigas Clemente M, Nagore González C, Dadlani Dadlani NM, Escribano García A, Pestana Gallardo DC. *Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.*



Introducción y objetivos

Síndrome de hiperémesis cannabinoide



Métodos

Caso clínico

Niño de 14 años

Vómitos incoercibles de 12 horas de evolución

Ligera palidez cutánea y leve sequedad de mucosas

Constantes estables

Pruebas complementarias:

- Hemograma y bioquímica: normal
- Gasometría venosa: normal
- Tóxicos en orina: **CANNABIS**

COMPORTAMIENTO

Habla enlentecida

Discurso incoherente

Movimientos enlentecidos y extraño

Historia Clínica

- Varios episodios similares

Reinterrogando

- Confirma consumo crónico de cannabis



Resultados y conclusiones

Síndrome de hiperémesis cannabinoide

Prevalencia del consumo de cannabis en adolescentes

Síndrome infradiagnosticado

Fisiopatología desconocida

Adolescentes con vómitos cíclicos sin causa → SOSPECHAR

