

# XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA  
REUNIÓN  
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar  
mejorar  
**Avanzar**

# XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA  
REUNIÓN  
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

Minimizar  
mejorar  
**Avanzar**

PÓSTER CON DEFENSA

**Enfermedad estreptocócica invasiva en urgencias:  
serie de casos en un hospital secundario**

Olteanu Olteanu FC, Montes Martín L, Llorente Ruiz C, Miras Aguilar I, Castaño Andreu E, García Mazario MJ. *Hospital Universitario de Guadalajara.*

## Introducción y objetivos

El estreptococo  $\beta$ -hemolítico del grupo A (EBHGA) puede causar enfermedad invasiva grave (EISGA).

Describir la epidemiología y las características clínicas de los casos de EISGA atendidos en urgencias de un hospital secundario.

## Métodos

- Estudio descriptivo, retrospectivo y observacional
- Pacientes con diagnóstico de EISGA valorados en Urgencias en nuestro centro
- Octubre 2018 - Diciembre 2019
- Inclusión:
  - niños con detección del SBHGA en hemocultivo
  - con o sin evidencia clínica de enfermedad invasiva

# Resultados y conclusiones

		1 Celulitis pre y postseptal Absceso subperióstico orbitario	2 Celulitis miembro superior izquierdo	3 Shock tóxico Absceso retrofaringeo	4 Shock tóxico	5 Fiebre y rash Bacteriemia oculta
Hemograma	Leucocitos (/μL)	34000	20400	11700	6100	11600
	Neutrófilos (%)	98	84,8	87,8	92,8	83,6
Bioquímica	PCR (mg/L)	73,1	163,4	310,5	15,3	188,8
	PCT (ng/mL)	12,4		69,49	33,8	
Aislamiento <i>S.pyogenes</i>	Hemocultivo	+	+	+	+	+
	Test Ag FAA	+		+		
	Cultivo FAA	+				+
Tratamiento		Cefotaxima + Clindamicina	1. Amoxicilina-ácido clavulánico 2. Cefotaxima + Cloxacilina	Penicilina + Clindamicina Inmunoglobulina IV policlonal	Cefotaxima + Clindamicina Inmunoglobulina IV policlonal	Amoxicilina (VO)
Evolución		Ingreso en UCIP para soporte vital y manejo de complicaciones				
		Ningún paciente falleció o presentó secuelas a largo plazo				

- Aunque la EISGA presenta una baja incidencia, resaltar la agrupación de varios casos en un corto periodo de tiempo, con una gravedad significativa.
- Expresión clínica variable: importante conocer bien esta patología para no demorar el diagnóstico e iniciar tratamiento lo antes posible.