

# XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA  
REUNIÓN  
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar  
mejorar  
**Avanzar**

# XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA  
REUNIÓN  
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

Minimizar  
mejorar  
**Avanzar**

PÓSTER SIN DEFENSA

**“Jugando con conejos y pájaros; un repaso del Querion de Celso”**

**García Pérez I, Joaqui López N, Laveglia V, Gorina Ysern N, Rodríguez Bayes B, Climent Morales C.** *Servicio de Pediatría, Unidad de Urgencias Pediátricas, Hospital Universitari General de Catalunya. Grupo Quirónsalud. Sant Cugat del Vallés, Barcelona.*

Hospital Universitari  
**General  
de Catalunya**  
Grupo  Quirónsalud

## Introducción

*Tinea Capitis*, dermatofitosis más frecuente en edad pediátrica

**Querion de Celso**, variante inflamatoria. Menos común.

- Microorganismos más habituales: *Microsporum* y *Trichophyton*
- Tratamiento: Antifúngicos orales
- Complicaciones más frecuentes: Sobreinfección bacteriana; Eritema nodoso

Describimos 2 casos de *Tinea Capitis Querion Like*

## Caso 1



Niña de 4 años  
**EA:** Fiebre (39°C) + lesión cutánea + adenopatías cervicales  
Contacto con **conejos**

**Dx clínico:** *Tinea capitis* inflamatoria tipo Querion-like  
**Cultivo:** positivo para *Trichophyton spp*



**Tto:** Griseofulvina v.o (6 semanas) + amoxicilina-ácido clavulánico



**Complicación:** *Eritema nodoso*.  
Adecuado control con corticoides y AINEs

## Caso 2



Niño de 3 años  
**EA:** Febrícula + placa descamativa  
Contacto pájaro exótico

**Dx clínico:** *Tinea capitis* inflamatoria tipo Querion-like  
**Cultivo:** positivo para *Trichophyton interdigitale* + *Staphylococcus aureus* sensible a meticilina



**Tto:** Inicia terbinafina v.o. Cambio a griseofulvina v.o por escasa mejoría (12 semanas) + amoxicilina-ácido clavulánico + permanganato de potasio tópico



**Complicación:** *Sobreinfección* bacteriana. Adecuado control con cloxacilina y descostración

## Conclusiones

- *Tinea capitis* inflamatoria, patología infradiagnosticada debido a su amplio diagnóstico diferencial
- Importancia de una correcta anamnesis desde el área de Urgencias
- Interrogar siempre sobre posibles contactos previos con animales ante lesiones cutáneas no filiadas

### Manejo del *Querion de Celso*

- Tratamiento antifúngico prolongado
- Corticoides sistémicos no indicado en todos los casos => Mejora alopecia cicatricial